

## 颅凶经

《颅凶经》二卷，不着撰人名氏，世亦别无传本，独《永乐大典》内载有其书。考历代史志，自《唐艺文志》以上皆无此名，至《宋艺文志》始有师巫《颅凶经》二卷。今检此书，前有序文一篇，称王母金文，黄帝得之天，秘藏金匮，名曰《内经》，百姓莫可见之。后穆王贤士师巫于崆峒山得而释之云云。其所谓师巫，与《宋志》相合，当即此本。疑是唐末宋初人所为，以王冰《素问注》第七卷内有师氏藏之一语，遂托名师巫以自神其说耳。其名颅凶者，案首骨曰颅，脑盖曰凶，殆因小儿初生，颅凶未合，证治各别，故取以名其书。首论脉候至数之法，小儿与大人不同。次论受病之本与治疗之术，皆极中肯綮，要言不烦。次论火丹证治分别十五名目。皆他书所未尝见。其论杂证，亦多秘方，非后世俗医所可及。盖必别有师承，故能精晰如此。《宋史方技传》载，钱乙始以《颅凶经》著名，召至京师，视长公主女疾，授翰林医学。钱乙幼科冠绝一代，而其源实出于此书，亦可知其术之精矣。谨据《永乐大典》所载，哀而辑之，依《宋志》旧目厘为二卷，俾不至无传于后焉。

### 原序

夫“颅凶”者，谓天地阴阳化感颅凶，故受名也。尝览《黄帝内传》，王母金文始演四序二仪阴阳之术、三才一元之道、采御灵机，黄帝得之升天，秘藏金匮，名曰《内经》，百姓莫可见之。后穆王贤士“师巫”于崆峒山得而释之，叙天地大德、阴阳化功、父母交和、中成胎质。爰自精凝血室、儿感阳兴，血入精宫、女随阴住，故以清气降而阳谷生，浊气升而阴井盛也。甚者二仪互换，五气相参，目睹元机，非贤莫达。谓真阴错杂，使精血聚而成殃；阳发异端，感荣卫合而有疾。遂使婴儿才养，惊候多生。庸愚不测始末，乱施攻疗，便致枉损婴儿。吁哉！吁哉！遂究古言，寻察端由，叙成疾目，曰“颅凶经”焉。真凭辨证，乃定死生。后学之流，审依济疾。天和太清降乘赤海，真一元气乘之，则母情先摇，荡漾炽然，是阳盛发阴，当妊男也。六脉诸经皆举其阳证，所谓妊衰不胜藏气，则触忤而便伤妊；胜而气劣，则母疾三五月而发，皆随五藏。心藏，干而口苦，舌干；肺藏，渴而多涕，发寒；肝藏，邪而肌酸，多睡；脾藏，发而呕逆，恶食；肾藏，困而软弱无力。藏、妊气平，则和而无苦。胎若劣，而强得藏养，至生亦乃多疾。二仪纯阴之证，升杂真一者，谓“阴发阳”，则父精薄，妊当成女也。六脉诸经皆发阴证，若血盛气衰，则肥而劣气；若气盛血衰，则瘦而壮气。余藏、妊之气皆同男说。孩子处母腹之内时，受化和之正气，分阴阳之纪纲，天地降灵十月，而化万物以生成。随其时变，大理清纯化成祥瑞之基，全真道一，故生成焉。一月，为胚精血凝也；二月，为胎形兆分也；三月，阳神为三魂动以生也；四月，阴灵为七魄静

镇形也；五月，五行分藏安神也；六月，六律定腑滋灵也；七月，精开窍通光明也；八月，元神具降真灵也；九月，宫室罗布以生人也；十月，气足万物成也。太乙元真在头曰“泥丸”，总众神也，得诸百灵，以御邪气。陶甄万类，以静为源，是知慎于调护，即以守恬和，可以保长生耳。故小儿瘦痲，盖他人之过也。

#### 颅凶经卷上脉法

凡孩子三岁以下，呼为“纯阳”，元气未散。若有脉候，即须于一寸取之，不得同大人分寸。其脉候未来，呼之脉来三至，吸之脉来三至，呼吸定息一至，此为无患矣。所言“定息”，呼气未出、吸气未入，定息之中又至，此是平和也。若以大人脉五至取之，即差矣。如此七至以上，即为有气；或脉浮如弓之张弦，此为有风，并可依后方合药治之一。或七至以下，此为冷候，亦宜依后方合药疗之。或诊候取平，或忽而不见，沉浮不定，伏益根平者，此为神鬼之病。且合求祟，续宜使药。或桃柳枝汤浴，煎饮子为使，一两颗桃心。

孩子脉呼吸十五至以上、三至以下，皆死矣。

#### 颅凶经卷上病证

初生小儿鹅口、撮噤，并是出胎客风着颅、脐，致有此。可以小艾灸三壮二及烙之愈。

初生小儿至夜啼者，是有瘀血腹痛，夜乘阴而痛则啼。

初生小儿一月内，乳痢如胶，是母寒气伤胃所致也。

初生小儿一月内，乳痢如血，是母胸有滞热所作也。

初生小儿一月内，两眼赤者，是在胎之时，母吃灸燔、热面壅滞，气入胎中，熏儿脑所致也。

小儿温热，皆因从气热而搏胃气。然若下之，平气即愈，气虚则生惊而变痲。

小儿惊、痲，一从虚邪、客热相搏而生。其候当用补养安和即愈，加以性冷及太过即死。

小儿哕、逆、吐，皆胃气虚，逆气客于藏气而作。当和胃养气至如下冷即极。

小儿霍乱、吐逆，皆胃气与阴阳气上下交争而作，当用分和补药调养即愈，余皆死。

小儿客忤无辜，皆因客入所触及暴露星月。小儿嫩弱，所以此候多恶。

小儿一、眼青揉痒，是肝疳；二、齿焦，是骨疳；三、肉色鼻中干，是肺疳；四、皮干肉裂，是筋疳；五、发焦黄，是血疳；六、舌上生疮，是心疳；七、爱吃泥土，是脾疳。

孩子肌肤肥实、皮肤白，无故烦渴，此自小你猛冲损肺，但依后方，内用“甘草人参合饮子”；若气急、甚胸胀起、鼻连眼下脸青色、呻吟之声者，此必死之兆，不得与药。

孩子利如泔、靛者，难效；利如鹅、鸭血者，脾已烂损，不宜与药。

孩子凡有诸色疾苦，但眼睑下垂牵，必定死矣。

孩子疔，皆难效。或发无时，即口噤，咬牙作声，此必死矣，呼为“沥瘡疔”，亦名为“锁肠疔”。

孩子渴吃乳食，夜啼作声，此即是腹肚痛。

孩子无故摇头，此是脑顶风。

孩子吃乳食皆出，此是脾冷。

孩子无故肚大、项细、四肢消瘦，筋脉、骨节起，自是小来少乳，嚼食与吃早，成骨热疔劳。先宜与“保童丸”吃，续与“柴胡鳖甲引子”。（“保童丸”方见“一切疔门”中，“柴胡饮子”方见“行迟门”中。）

孩儿头面、胸膈肌厚，臂胫细瘦，行走迟者，是小儿抱损。

孩子鼻流清涕、或鼻下赤痒，此是脑中、鼻中疔极，宜用后方。“青黛散”吹鼻、兼傅鼻下赤烂处（方见疔疾吹鼻门中）。

以前并诊候孩子疾状。孩子气脉未调，藏府脆薄，腠理开疏，看脉以时依方用药。

孩子或夏中热时，因乳母沐浴多使冷水，你得冷气，血脉皆伏，见孩儿气未定便与你，使孩子多胃毒、及赤、白两般恶痢，此乃是你母之过。凡浴后，可令定息良久，候气定，揉与之，即全无患。

师巫烧钱，乳母须预祝之，勿令着水喷儿，皆令惊、热入心，转成患害，切细慎之。

凡孩子自生，但任阴阳推移、即每六十日一度变蒸，此骨节长来。四肢发热、或不下食乳，遇如此之时，上唇有珠子如粟粒大，此呼为“变蒸珠子”，以后方“退热饮子”疗之，不宜别与方药。（《幼幼新书》注云：“《颅凶经》以六十日为一变，巢氏《病源》以三十二日为一变，说有不同，故兼存之。）

颅凶经卷上惊痫癩证治

牛黄丸

治小儿胎惊及痫、或心热。

牛黄、龙齿、马牙硝、铁焰粉（各一分）

右为细末，炼蜜丸如梧桐子大。每日乳食前，熟水调破一丸灌三下。令母忌口。

## 又、牛黄丸

治孩子惊热入心，拟成痲疾。面色不定、啼哭不出、潮热无度、不吃乳食、大段眼翻露白、手足逆冷、呼唤不应。

牛黄（研）、大黄、独活（各一分），琥珀（炙、别研）、升麻、菘豆粉、大麻仁（别研，各半两）

右为末，蜜丸如梧子大。空心、熟水下一丸，顿服之，食后再服一丸。至十岁，加金、银箔各五片，忌煨炙、毒物。

## 虎睛丸

治孩儿风痲、惊啼不吃乳。

虎睛（一只），犀角、子芩（各等分），梔子仁、大黄（各十分）

右五味，为细末，炼蜜丸如梧子大。惊啼不吃你，乳汁下七丸；风痲，米饮下五丸至七丸。儿小，减丸数。取利为度。忌毒物。若有虚热，加知母六分。

## 又、虎睛丸

治小儿、孩子二十四种惊、痲，壮热、抽掣脚手、呕吐、夜啼、眼肿。

虎睛（一只）、犀角、子芩（各等分）、梔子仁、大黄（各十分）

右五味，为细末，炼蜜丸如梧子大。惊啼不吃你，乳汁下七丸；风痲，米饮下五丸至七丸。儿小，减丸数。取利为度。忌毒物。若有虚热，加知母六分。

## 又、虎睛丸

治小儿、孩子二十四种惊、痲，壮热、抽掣脚手、呕吐、夜啼、眼肿。

虎睛（一只，生用一对），梔子仁、茯苓（各二分），牛黄（少许，生用半两），人参（一分，生用一两），钩藤、大黄（各四分），犀角（末、一分，生用二两），黄芩（一分，生用一两），蛇退（七寸、烧灰，生用一分）

右为末，蜜丸如黍米大。空心、熟水下，随年。丸轻者一服，重者三服，你汁下。亦得生、熟水下。你母忌一切生冷、油腻、毒物。

## 广利方

治孩子惊、痲不知，迷闷、嚼舌仰目。

牛黄（一大豆）

右为细末，研和蜜水服之。

## 二十二味虎睛丸

治孩子从一岁至大，癲发无时，口出白沫，小便淋漓不利。

虎睛（一只，生眼四佳，曝干，酒浸令黄色），真珠、蜂房（各三钱），麻黄（二分、去节），钩藤（三分），铁精、防葵、大黄、子芩、龙齿、

银屑、栀子仁、羌活（各四分），柴胡、升麻、白藓皮、雷丸（烧令赤）、人参（各三分），细辛（一分半），蛇皮（五寸、炙），石膏（五分），蚱蝉（四枚，去翅、足，炙）

右为末，蜜丸如赤豆大。四、五岁五丸，日再服。大儿十丸。浓煎米饮下，忌生冷、油腻。

颅凶经卷上疳痢证治

保童丸

治小儿、孩子诸色疳，或腹内虚胀，惊、痢，头发立，常咬手指，脊疳，疳劳，臂胫细弱、倚立不得，及鼻下常赤、清涕，流涎不止，舌上生疮，脑疳，口疳，腹上筋脉。

虎睛（半只）、朱砂、麝香（各一钱），牛黄、龙脑、巴豆、芎藭、桔梗、枳壳、檀香、茯神、人参、当归、羌活、代赭、鹤虱、白术（各半两）

右为细末，下香、砂、巴豆，令匀，炼蜜丸如梧子大。一岁至五岁，每日一丸。十岁，每日两丸。并空心、米饮下。但稍知孩子病甚，即加药与之孩子未较，你母忌生冷、油腻、炙煨、毒、鱼、大蒜、米醋。

又方

治孩子疳、痢、诸色疳、并一十五种病状。一、腹大；二、皮肤黑黄；三、骨节粗；四、眼赤；五、口赤；六、鼻中生疮；七、头发黄；八、咬指甲；九、爱吃土；十、爱吃甜物；十一、身热；十二、头大；十三、脐凸；十四、项细；十五、面无光。并宜常服“保童丸”方。

朱砂、牛黄、麝香、蟾酥（各少许），阿魏（二分）

右、先将朱砂于净器中研如粉，入诸药，一时以蒸饼为丸。忌羊血、生冷等。

又方

治孩子疳气，或酿腹胀上筋脉，头大项细，吃物不知足，夜中即起，腹内长鸣。

大黄（一两）、陈橘皮（二两，酸醋二合、浸二日，晒干）、蜣螂（二十个，去翅、足、子，热烧醋安之，以杯盖地上，去火毒，冷，取出炒过）

右为末，蜜丸如梧子大。每日空心、熟水下十丸。忌如常。

紫雪圆方

治小儿五疳、兼腹肚虚胀，疳气烦闷、或时燥渴。

大黄、黄连、代赭（各二分），朱砂、麝香（各少许），杏仁（去皮尖、别研）、肉豆蔻、巴豆（去皮、以冷水浸、别研，各一两）

右为细末，蜜丸如梧子大。每服空心、米饮汤下一圆。五岁、十岁只可服

五丸。临时加減。忌冷水、油膩、炙燂。

#### 朱砂丸

治孩子疳、痢，辨虫颜色、定吉凶。

朱砂（半石莲大）、阿魏（如朱砂大）、蝙蝠血（三、两滴）、蟾酥（少许）

右为细末，和少许口脂调。先以桃柳枝煎汤浴儿后，看小儿大小，以菽豆大填儿脐中，后用纸片向脐中贴之，用青衣盖儿。看虫出来，黄色轻，青黑色重。

#### 青黛散

治孩子鼻流清涕、或鼻下赤痒。

青黛（一钱），芦荟、地龙（各半钱），朱砂（一字匕），瓜蒂（半钱），细辛（一钱），宣连（半钱）

右为细末，和合，吹鼻中，入麝香少许。

#### 保童丸

朱砂、麝香、新蟾酥（各等分）

右研合成剂，合子内盛，丸如麻子大。又于一合子内浸一丸，以箸头点入鼻中，亦名“问命丸”。但孩子病甚，即与吹之，或得七喷，可以治之；五喷即甚；三、两喷即死矣。此不可深着水浸，临时入水亦不畏。

#### 盖脑散

治孩子脑疳、鼻痒、毛发作穗、面色赤。

地榆（炙）、虾蟆（烧，各一分），蜗牛壳（二十一个），青黛、石蜜（各二分），麝香

右为末，吹鼻当有黄水出。忌甜物。

#### 胡黄连丸

治孩子热疳

胡黄连、蟾酥（各等分）

右为末，蜜丸如菽豆大。五岁，熟水送下二丸。

#### 调中丸

治孩子诸疳、或热攻冲心肺，气急，昼夜有汗，日渐羸瘦，不吃乳食。

柴胡、茯苓、人参、木香、桂心、大黄（湿纸里、煨）、枳壳、甘草（炙）、鳖甲（醋炙，各等分）

右为末，蜜丸如桐子大。每岁两丸，至五岁三丸。熟水下。忌如常。

#### 地黄煎方

治孩子疳劳、肺气热欬、四肢渐瘦、心肺干。

生地黄汁（五两），酥、生姜汁、蜜（各一两），鹿角胶（半两）

右，先将地黄汁安锅内，慢火煎，手不住搅。约五六沸下酥，又五六沸下蜜，次下胶，又下姜汁，慢火煎如稀饧五，即住火。每食后，两度共与一匙头。忌毒物。

又方

治孩儿疳蚀口齿，齿龈宣露、臭秽不可近。

葶苈（炒）、梧桐叶（等分）

右为末，以腊月猪脂调，微煎作膏。取柳木筋子绵裹，微微搵药，时烙。

又方

治孩子疳蚀唇鼻，及诸疮。

硫黄、干漆、文蛤

右等分。烧灰，稍烟尽，研为末，入麝子少许。以帛拭疮脓血后，用药干糝之，立效。

中国古籍全录

又方

治孩子初患诸色痢，及微有疳气。

右，用枳实，不限多少。炒令黑，拗破看、内外相似，为散。空心、米饮下半钱，以岁加减服之。忌如常。

又方

治孩子赤白痢

阿胶、赤石脂、枳壳（麸炒）、龙骨、诃子（炮半熟、去核，各半两），白术

右为末，一岁、二岁空心、米饮下半钱。

又方

治孩子冷毒疳、痢白脓、疳疔、日加瘦弱，不吃食，腹痛。

青木香（一分）、黄连（半两）

右为末，蜜丸如梧子大。一岁以上，空心、熟水下一丸。三岁、五岁服二丸药。性热者，不宜多服。忌生冷。

温脾散

治孩子水泻利，并脾冷、食乳不消，吃你频吐。

附子、干姜、甘草（炮锉各半两），白术（一两）

右为末，空心、米饮下半钱。忌鲜鱼、毒物。

颅凶经卷上颅凶经卷上考证

一第一页后二行、三行，原本“依后方同药治之”，按，后方已佚，谨签

出声明。

二第二页前一行，“以小艾灸三壮”，原本脱“艾”字‘谨增。

三第五页前六行，“灌”字、原本讹“蒲”，谨校正。

四第七页前三行，注“生眼”讹“在眼”，谨校正。

五十二页前七行，稀饒原本讹“稀锡”，谨校正。

颇凶经卷下火丹证治

黄帝问歧伯曰：“后生少稚，多被恶疾、丹毒二品，若何分之？”歧伯曰：“阳解百年、一十以上为毒，一十以下为丹。丹、毒一也，随其大、小分别之，治之有毒，至依方，万无一差。”

喻人间男女，皆遭丹毒，至依此枉死者，复何限哉！良由信邪师之语，仍被恐之。愚昧之人勿与下手，请依方用之。

今出此图，形状如后。

伊火丹，从两肋起。

神灶丹，从肚起。

尿灶丹，从踝起。

胡吹灶丹，从阴囊上起。

天火丹，从腹背、遍身起。

天雷丹，从头、项起。

爍火丹，从背、甲起。

胡漏灶丹，从脐中起。

废灶丹，从曲臂起。

神气丹，从头、背上起。

土灶丹、从阴踝起。

朱黄丹，赤豆色，遍身上起。

萤火丹，从耳起。

野灶丹，从背脊起。

鬼火丹，从面上起。

伊火丹，从两肋起。

右用猪粪烧灰，并铁槽中泥，拌调涂之，日三。

神灶丹，从肚起。

右用土蜂窠、杏仁、膩粉、生油调涂，立差。

尿灶丹，从踝起。

右用屋四角头茅草，烧灰。使鸡子白调涂之。

胡吹灶丹，从阴囊上起。



右用水茄窠下泥，和苦酒涂之。

天火丹，从腹、背、遍身起。

右用桦皮白末，和生油调涂之。亦用赤石脂、羊脂调涂之。

天雷丹，从头、项起。

右用阴干葱赤末，拌脂涂。又用灶下土、鸡子白调涂。

胡漏灶丹，从脐中起。

右用屋漏水，调灶中土涂之。

废灶丹，从曲臂起。

右用屋四角茅草灰，鸡子白调涂之。

神气丹，从头、背上起。

右用牯牛骨烧灰，羊脂涂之。

土灶丹，从阴踝起。

右用屋四角茅草、灶横麻、及鸡子白调涂之。

朱黄丹，赤豆色，遍身上起。

右用慎火草捣汁，和酒调涂之。

萤火丹，从耳起。

右用慎火草捣汁涂之，生以醋调涂

野灶丹，从背脊起。

右用柔香茸蒴、赤小豆末，涂之，立差。

鬼火丹，从面上起。

右用灶下土，鸡子白调涂之，立差。

颇凶经卷下杂证

平和饮子

小儿初生，可日与之。

人参、茯苓、甘草（炙）、升麻（以上各一分）

右以水一白盏，煎至一合半以来，时时与之。乳母忌油腻。满月及百晬以来加之。临时冷加白术、热加（缺）各半钱。

又方

治孩子脐中不干。

白矾（一钱煨过）、龙骨（一分）

右为细末，入麝香少许。每次使拭脐干，糝之，用帕里，避风。

青木香散

治孩子阴囊或如疝肿胀。

狐阴（一双、炙）、蒺藜（炒）、地肤子、昆布、枳壳（炒）、槐子（炒）

，各一分)

右为末，一岁、二岁空心、米饮下一钱。

又方

治孩子蛔虫咬心痛，面伏地卧，口吐清水、痰涎。

槟榔、苦楝根、鹤虱（炒，各半两）

右为末，空心、热茶下一钱，以意加减。忌粘食。

杏仁丸

治孩子或渴，此是蛔虫伤。

杏仁（去皮尖）、膩粉（各一分）

右为末，每用唾丸，空心，米饮、茶任下二丸。

又方

治孩子赤游肿、或如丹，烦渴，浑身赤瘤，壮热。

菘豆粉、铅白霜

右细研，芸薹汁调涂之。

又方

取铅霜法，将铅来于石上打令薄，掘地作坑可铅片大，以杵捣坑实，满坑着醋，以铅盖定。经一宿去取霜，如珠子大，和药使之。如烦渴，以后服“解热饮子”。

又方

麦门冬、小芦根、竹叶、干葛、漏芦、犀角屑

右用水四合、药半两，煎一合。无问食前、后，徐徐与之。

消石散

治孩儿身上无故肿，但觉肉色赤热。

消石、大黄、菘豆（各等分）

右为末。每用时，随肿大小、取菘苳根研汁，调涂肿上。如有恶物，即看有点子、以膏贴之，四面以散子熨之。若无菘苳根，即用鸡子白、或车前根叶亦得。

又方

治孩子胎中受风，长后或满身生疮，沸痒如疹癩，或如饥饱痒疮。葱白、硝、臭黄、硫黄（各等分）

右，用油半两烧令热，下少许蜡，先剥葱白三茎，细切，待油热即泼葱上，细研。续下硫黄、臭黄、硝，更研之，旋涂。

茴香散

治孩儿赤眼，并胎热，及疳障多泪。

茴香、冬青胆（阴干）、生甘草

右为细末。每洗眼时，取药一分、水一盞，煎十沸后，温洗之。或孩儿长大，即加药并水。

引子方

孩儿用药洗眼，后可更服之。

知母、黄芩、青箱子、地蛹子、秦皮、车前草、山梔子、独活（各等分）  
右药，以水五合煎二合，去滓，温服。忌食如常。

又方

治孩子聾耳

白矾（半两、烧过）、龙骨、铅丹（烧，各一分），麝香（少许）

右为末。以绵裹竹枝子净，探脓水，以一小豆大药傅之，别以绵裹塞填之，勿令见风。

又方

治小儿聾耳

石硫黄（制）

右为细末，以糝耳中，日一夜一。

又方

治孩子小便不通。

茯苓、通草、冬瓜子、车前子（各等分）

右，以水四合、药半两，煎一合半，作二服。忌油腻。

侧柏散

治孩儿风热

侧柏、郁金、天麻（酒浸一宿）、干蝎、天南星、地黄（去土）、子芩、  
大黄（以上各半两）

右为末。治风及惊，温酒下；退热，每夜熟水下半钱。

柴胡引子

治小儿行迟，小儿自小伤抱、脚纤细无力，行止不得。或骨热瘖劳肌肉消瘦。

柴胡、鳖甲（米醋涂、炙）、知母、桔梗、枳壳（麸炒、去瓢）、玄参、  
升麻

右药等分，并细锉。每日煎时，三岁以下取药半两、水五合，煎二合，去滓，分两服，空心食前、后各一服。忌毒物。饮后用“澡浴方”。

澡浴方

苦参、茯苓皮、苍术、桑白皮、白矾（各半两），葱白（少许）

右药锉细，每浴时取一两、沸水二升，浸药后，通温与儿浴之。避风。于温处妙。

又方

治小儿数岁不能行。

取葬家未开户，盗其饭食来以哺之，不过三日便起行。勿令人知之。

杂证 平和饮子

小儿初生，可日与之。

人参、茯苓、甘草（炙）、升麻（以上各一分）

右以水一白盏，煎至一合半以来，时时与之。乳母忌油腻。满月及百晬以来加之。临时冷加白术、热加（缺）各半钱。

又方

治孩子脐中不干。

白矾（一钱煨过）、龙骨（一分）

右为细末，入麝香少许。每次使拭脐干，糝之，用帕里，避风。

青木香散

治孩子阴囊或如疝肿胀。

狐阴（一双、炙）、蒺藜（炒）、地肤子、昆布、枳壳（炒）、槐子（炒，各一分）

右为末，一歲、二歲空心、米饮下一钱。

又方

治孩子蛔虫咬心痛，面伏地卧，口吐清水、痰涎。

槟榔、苦楝根、鹤虱（炒，各半两）

右为末，空心、热茶下一钱，以意加减。忌粘食。

杏仁丸

治孩子或渴，此是蛔虫伤。

杏仁（去皮尖）、膩粉（各一分）

右为末，每用唾丸，空心，米饮、茶任下二丸。

又方

治孩子赤遊肿、或如丹，烦渴，浑身赤瘤，壮热。

菘豆粉、铅白霜

右细研，芸薹汁调涂之。

又方

取铅霜法，将鉛来于石上打令薄，掘地作坑可鉛片大，以杵捣坑实，满坑着醋，以鉛盖定。经一宿去取霜，如珠子大，和药使之。如烦渴，以后服“解

热饮子”。

又方

麦门冬、小芦根、竹叶、干葛、漏芦、犀角屑

右用水四合、药半两，煎一合。无问食前、后，徐徐与之。

消石散

治孩儿身上无故肿，但觉肉色赤热。

消石、大黄、菘豆（各等分）

右为末。每用时，随肿大小、取菘苢根研汁，调涂肿上。如有恶物，即看有点子、以膏贴之，四面以散子熨之。若无菘苢根，即用鸡子白、或车前根叶亦得。

又方

治孩子胎中受风，长后或满身生疮，沸痒如疹癩，或如饥饱痒疮。葱白、硝、臭黄、硫黄（各等分）

右，用油半两烧令热，下少许蜡，先剥葱白三茎，细切，待油热即泼葱上，细研。续下硫黄、臭黄、硝，更研之，旋涂。

茴香散

治孩儿赤眼，并胎热，及疳障多泪。

茴香、冬青胆（阴干）、生甘草

右为细末。每洗眼时，取药一分、水一盏，煎十沸后，温洗之。或孩儿长大，即加药并水。

引子方

孩儿用药洗眼，后可更服之。

知母、黄芩、青箱子、地蛹子、秦皮、车前草、山梔子、独活（各等分）

右药，以水五合煎二合，去滓，温服。忌食如常。

又方

治孩子聾耳

白矾（半两、烧过）、龙骨、铅丹（烧，各一分），麝香（少许）

右为末。以绵裹竹枝子净，探脓水，以一小豆大药傅之，别以绵裹塞填之，勿令见风。

又方

治小儿聾耳

石硫黄（制）

右为细末，以糝耳中，日一夜一。

又方

治孩子小便不通。

茯苓、通草、冬瓜子、车前子（各等分）

右，以水四合、药半两，煎一合半，作二服。忌油腻。

侧柏散

治孩儿风热

侧柏、郁金、天麻（酒浸一宿）、干蝎、天南星、地黄（去土）、子芩、  
大黄（以上各半两）

右为末。治风及惊，温酒下；退热，每夜熟水下半钱。

柴胡引子

治小儿行迟，小儿自小伤抱、脚纤细无力，行止不得。或骨热疳劳肌肉消  
瘦。

柴胡、鳖甲（米醋涂、炙）、知母、桔梗、枳壳（麸炒、去瓢）、玄参、  
升麻

右药等分，并细剉。每日煎时，三歲以下取药半两、水五合，煎二合，去  
滓，分两服，空心食前、后各一服。忌毒物。饮后用“澡浴方”。

澡浴方

苦参、茯苓皮、苍术、桑白皮、白矾（各半两），葱白（少许）

右药剉细，每浴时取一两、沸水二升，浸药后，通温与儿浴之。避风。于  
温处妙。

又方

治小儿数歲不能行。

取葬家未开户，盗其饭食来以哺之，不过三日便起行。勿令人知之。