

· 第十一篇 · 城 乡 建 设

新平船

PDG

第一章 城市规划

第一节 总体规划

1935年9月,南满铁道株式会社编制《图们都市计画》。该规划将图们市确定为具有朝鲜建筑风格的边境口岸城市;实施期限为30年,人口为5~10万人;建城区面积为14.533平方公里,分为7个功能区:商业用地、房住用地、工业用地、风纪用地、防火用地、卸货场用地和特殊用地等。该规划包括桥梁、给排水、公园和河堤护岸等专业规划。1945年8月~1975年末,图们没有编制新规划。1976年始,图们市编制《图们市总体规划》,1980年编制完毕。1982年3月4日,吉林省人民政府批准,规划确定图们是以轻工业为主的边境口岸小城市。规划期限,远期至2000年,近期至1985年。人口近期为7.1万人,远期为9.1万人。用地近期为1 020.81公顷,远期为1 242.22公顷。城镇规模:图们片区,北至曲水火车站沿铁路线往北500米,南至图们江铁路大桥,东至图们江堤与北江堤交汇处,西至曲水西山高压输电线。石岘片区:北至石岘河堤北段,南至石岘铁路大桥,东至东兴村公路桥,西至石岘河堤。

第二节 专业规划

道路 广场

图们城区 道路网形式为棋盘加自由式。道路分为主干道、次干道和一般性道路3级。主干道又分为生活性干道和交通性干道。交通性干道3条:生活性干道,图们2条、曲水1条。主干道有6条,干道红线宽度为30~40米。次干道有10条,红线宽度为20~25米。一般性道路红线宽度为15米。城区道路总长度为25.22公里。规划大小广场9个。道路、广场总面积为72.80公顷,占规划城区面积的12.8%,人均占有道路面积11.2平方米。干道网密度2.7公里/平方公里。

石岘镇区 设南北和东西次干道各3条,组成棋盘式道路网。道路总长度为7.4公里,红线宽度为22米或25米,道路和广场总面积为19.61公顷,人均占有道路和广场面积为54平方米,干道网密度为2.4公里/平方公里。

给 水

图们城区 近期所需水量为18 730吨/日,远期所需水量为27 805吨/日。近、远期工业所需水量各工厂用自备水解决。生活和其他用水,由3个水厂扩大供水能力,达到13 000吨/日。配水管网为环状和枝状相结合。

石岘镇区 上净水设备并扩大供水能力。远期在北部修建库容500万立方米水库1座,

以解决远期用水量 3 730 吨/日的需求。

排 水

图们城区 在旧区仍采用雨水、污水合流制，在新区则采用分流制。在市广播局南侧设污水处理厂 1 处，污水处理能力远期为 24 000 吨/日。在曲水设污水泵站 1 处，污水经泵站引入市污水处理厂处理后排入水体。

石岘镇区 埋设排水管道，排水采用雨、污分流制，在嘎呀河铁路桥附近修建日污水处理能力为 3 000 吨的污水处理厂。

供 电

图们城区 在曲水建变电所 1 座，由鸡牡延电网和珲春的 220 千伏线路供电。经曲水一次变压后直接供电。在前安山建设热电厂（25 000KW_{XZ}），使其与二次变电所连接，主要为市区调峰服务。图们变电所近期主容量为 8 000KV_{AXZ}，远期主容量为 16 000KV_{AXZ}。

石岘镇区 用容量为 8 000 千伏的变压器降压后，直接供电。

电 讯

图们城区 部分地段埋设地下电讯电缆，将服务半径控制在 5 公里以内，增加 400 门自动电话装置，并设置自备电源。

石岘镇区 远期达到 600 门自动电话机。

供热 煤气

集中供热 近期采取集中式分片采暖方法。远期建成热电厂后，采暖所需热负荷为 99.6 百万卡/小时。

煤气 在前安山建煤气厂，日产煤气 10 万立方米，耗用褐煤 167 吨。占地面积 10 公顷。供应图们城区和石岘镇。

园林绿化

图们城区 公共绿地面积近期为 55.34 公顷，远期为 65.90 公顷。近、远期修建图们江公园、南山公园、儿童公园、嘎呀河公园、曲水公园和西山山林公园。

石岘镇区 公共绿地面积近期为 10.15 公顷，远期为 16.80 公顷。修建北山公园和石岘公园。

第二章 城区建设

第一节 道路 街巷

友谊街 1931~1933年间形成，是南北主干道之一。北起图们燃料公司，南至图们江大桥。道路红线宽度为18~30米、长2.2公里。以图们大路为界，路北称月宫街，路南称银河街。东北沦陷时期，在峰池路至国境路段，有铺装沥青路面长920米，铺设细料边石2.2公里。1957~1958年，图们镇人民委员会动员干部职工铺装图们铁路分局门口至图们江大桥长1.6公里，面积1.6万平方米沥青路面，铺设细料边石300延长米。1981年，改称友谊街。

图们大路 1933~1935年间形成，时称峰池路。位于图们中心区，是东西主干道之一。东起市检察院，西至火车站站前广场。道路红线宽度为20~40米。自1937年起，对该路逐年分段铺装沥青灌入式路面，1981年，改称图们大路。到1985年末，共投资近24万元，铺装沥青和铺设细料边石。

光明街 位于图们城区西部，北起鹤城桥，南至图们铁路南道口，道路红线宽度为10~30米。以图们大路为界，路北称万里街、路南称春风街。东北沦陷时期，仅有图们铁路公安分处至图们火车站货物处铺装宽8米，长400米的条石路面。1966年，在新华路至向上路段，铺装宽12米，长936米沥青灌入式路面，铺设细料边石1600延长米。投资4.5万元。1975年，在光明桥至新华路段，铺装宽7.5米、长400米的沥青灌入式路面。面积为3000平方米，投资近6万元。1976年，在旧河堤至铁路新住宅区段，铺装宽7米，长251米的沥青灌入式路面，投资近3万元。1977年，在铁路新住宅区至市燃料公司铁路道口段，铺装宽7米，长749米的沥青灌入式路面，投资15万余元。1978年，投资近16万元，铺装市燃料公司铁路道口至鹤城桥段、旧河堤至市油毡纸厂门口段、市自来水公司至图们南铁路道口段的沥青灌入式路面。1979年，在向上路至鹤城桥段，铺装宽12米，长429米的沥青灌入式路面。投资7.4万元。1981年统称光明街。

日光大街 1933~1935年间形成，位于图们城区的东部，北起八叶桥，南至图们城南铁路道口，道路红线宽度为18~30米，长3085米。以图们大路为界，路北称青空街和北三条街，路南称白凤街。1973年，在八叶桥至市糖酒公司段，铺装宽7米、长900米的沥青灌入式路面。投资8.5万元。1974年，在糖酒公司至新华路段，铺装宽10米，长850米的沥青灌入式路面，投资近14万元。1976年，在新华路至建筑公司胡同段，铺装宽10米、长400米的沥青灌入式路面。1977年，在建筑公司胡同至日光桥段，铺装宽10米、长180米的沥青灌入式路面。1978年，在日光桥至图们城南铁路道口段，投资10.3万元，铺装宽9米，长675米沥青灌入式路面。1981年统称日光大街。

解放路 1933~1935年间形成，东南起自日光大街，西北至火车站站前广场，道路红线宽度为20~25米，时称明星路。1975年，在光明街至日光大街段，铺装宽11米、长665

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药酒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>