紫微斗数基本排盘

从斗数排盘开始，穿插基本常识，如历法定义、名词解释…等。这些是学习紫微斗数的基本功，非常重要。不断的排盘，可以清楚了解星曜分布的规则，有助于快速掌握命盘的重点。建议读者先俱备基本的排盘功力，再来跟着本书复习一遍。请参考市面上有教排盘的斗数书籍。推荐**子由在线排盘**，网址如下：http://www.math.ncu.edu.tw/~weihan/ziwei/wziwei.cgi

本书采用定气法，雨水换年(正月建寅)，子初换日，真太阳时，与全集版的星曜排法。

排盘大纲：

壹、换算与校正生辰： Ⅰ历法 Ⅱ日光节约 Ⅲ中原标准时间与平太阳时 Ⅳ真太阳时。

校正生辰小结：**换算与校正生辰会遇到的问题**

贰、以生年干起五虎遁排出宫干： 甲己之年丙寅起、乙庚之年戊寅头、丙辛之年庚上寻、丁壬之年壬为首、戊癸之年甲从头。

参、以生月生时排出命身宫： Ⅰ命宫：由生月所在位置（子起），逆时针数至生时。

【使用正月建寅】 Ⅱ身宫：由生月所在位置（子起），顺时针数至生时。

肆、以命宫为基础排出十二宫： 顺时针依序为【命宫、父母、福德、田宅、事业、仆役、迁移、疾厄、财帛、子女、夫妻、兄弟】。

伍、以命宫之「干支」定五行局： 水二局、木三局、金四局、土五局、火六局

陆、以五行局起大限(运)： Ⅰ以生年干之奇偶顺序决定，奇为阳，偶为阴。

Ⅱ命起第一运【阳男阴女顺、阴男阳女逆】十年为一运。

柒、以五行局与生日定紫微星： 公式令（生日＋X）可被五行局整除，得商数Y与补码X（可为0）。将寅宫定为1顺时针数至Y，再视X为单双数旋转，X为零不动，单数逆算X格，双数顺算X格。例：火六局3日生，则X为3，Y为1：可得紫微在『亥』。

捌、以紫微星位置定十四主星： Ⅰ紫微天府斜对飞，寅申同宫巳亥对。

Ⅱ紫微天机逆布行，隔一阳武天同情，又隔三位廉贞位，空三便是紫微星。

Ⅲ天府太阴顺流行，贪狼巨门相梁杀，又隔四位破军位，空一便是天府星。

玖、排月系四星： 辰左（辅）戌右（弼），随月顺逆各不同。

肃杀（天刑）行酉，招手（天姚）在丑，随月顺流行。

拾、排时系六星： Ⅰ劫空以亥为家，顺逆生时，到处兴灾。 Ⅱ曲昌辰戌对照，顺逆皆生智慧。

Ⅲ火铃：寅午戌｜丑卯、申子辰｜寅戌、巳酉丑｜卯戌、亥卯未｜酉戌。

火铃年支起子，顺着生时到处焚野。

拾壹、排年干九星： Ⅰ魁钺：甲戊庚牛羊、乙己鼠猴乡、丙丁猪鸡位、六辛虎马藏、壬癸兔蛇乡。

Ⅱ四化：甲廉破武阳、乙机梁紫阴、丙同机昌廉、丁阴同机巨、戊贪阴弼机、己武贪梁曲、庚阳武阴同、辛巨阳曲昌、壬梁紫辅武、癸破巨阴贪。

Ⅲ禄存羊陀：甲乙入寅卯（木）、丙丁入巳午（火）、戊己同丙丁（土）、庚辛入申酉（金）、壬癸入亥子（水）。

禄前一位是擎羊，禄后一位是陀罗。

拾贰、排年支四星： Ⅰ红鸾、天喜：子年桃花开在卯，对面喜洋洋，每年逆布行。

Ⅱ天马：寅午戌在申、申子辰在寅、巳酉丑在亥、亥卯未在巳。

Ⅲ咸池：咸池只居桃花位（子午卯寅），天马在命疾厄是。

拾参、斗数排盘总结： Ⅰ六吉星的排列组合

Ⅱ六煞星的排列组合

Ⅲ总结

有著作權，侵害必究，著作權所有人 POPSMTP 2004/6/2

古籍库 www.fozhu920.com

壹、换算与校正生辰

Ⅰ历法：有很多种，本书仅介绍定气法与平气法。

一、定气法：视黄经与赤经重合于春分点与秋分点，视太阳从南天球往北天球移动所产生的交点为春分点，视太阳从北天球往南天球移动所产生的交点为秋分点，春分点定为零度，每１５度为一节气。

定气法会造成：**各节气夹角相同，各节气实际距离不同，可以反应地球在轨道上的真实位置，前后二次日月合朔可能包含二个中气，即假闰月的问题。**

节气背诵口诀：春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。

太阳视黄经角度与相对应的节气、月份、黄道十二宫

太阳视黄经角度	对应的节气	农历月份	**约二千年前的视太阳黄道十二宫，即目前一般人心目中的太阳星座(括号内代表目前实际的十二宫)**
315	立春　(节)	正月(寅)	水瓶座　(摩羯座)
330	雨水 (中气)		双鱼座　(水瓶座)
345	惊蛰　(节)	二月(卯)	
0	春分 (中气)		牡羊座　(双鱼座)
15	清明　(节)	三月(辰	
30	谷雨 (中气)		金牛座　(牡羊座)
45	立夏　(节)	四月(巳)	
60	小满 (中气)		巨蟹座　(金牛座)
75	芒种　(节)	五月(午)	
90	夏至 (中气)		双子座　(巨蟹座)
105	小暑　(节)	六月(未)	
120	大暑 (中气)		狮子座　(双子座)
135	立秋　(节)	七月(申)	
150	处暑 (中气)		处女座　(狮子座)
165	白露　(节)	八月(酉)	
180	秋分 (中气)		天秤座　(处女座)
195	寒露　(节)	九月(戌)	
210	霜降 (中气)		天蝎座　(天秤座)
225	立冬　(节)	十月(亥)	
240	小雪 (中气)		射手座　(天蝎座)
255	大雪　(节)	十一月(子)	
270	冬至 (中气)		摩羯座　(射手座)
285	小寒　(节)	十二月(丑)	
300	大寒 (中气)		水瓶座　(摩羯座)

大众所认知的太阳星座位置与时间，跟目前实际上的并不相同，大约提前一个月。这是因为岁差进动所引起的。每年春分(或冬至)时，太阳的视黄经位置均向西偏移约 50.25 角秒，极轴

有著作權，侵害必究，著作權所有人 POPSMTP　2004/6/2

古籍库 www.fozhu920.com

也会偏移。计算如下：(注意下列数值，每年皆会有微小变动，并不是固定值。)

恒星年：地球公转 360 度所需时间为 365.256354 平太阳日

回归年：地球两次经过冬至(或春分)所需时间为 365.24219 平太阳日

(365.256354 - 365.24219)*24*60=20.396 分钟

(365.256354-365.24219)/365.256354*360*60*60=50.25 角秒/每年

如果一个宫位占三十度角，每年向西偏移 50.25 角秒

三十度角=30*60*60 角秒=108000 角秒

108000/50.25=2149.25 年

则每隔 2149.25 年春分(或冬至)时，太阳的视黄经位置向西偏移 30 度角，即偏移一个宫位。

十二个宫位=360 度=360*60*60 角秒=1296000 角秒

1296000/50.25=25791.04 年，所以约 25791.04 年为一个周期，太阳的视黄经位置与极轴会回到原来的位置。请参考下列网站：

.phys.ncku.edu/~astrolab/e_book/history_c/captions/precession.html ，

ast.cable.nu/~bill/astro/faq/faq3.htm；.tam.gov/faq/02072501.htm ，

.phy.ncku.edu/~astrolab/e_book/astron_chinese/captions/precession.html

aeea.nmns.edu/2001/0107/ap010717.html

.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/FAQ/earth/c_faq_earth_6.htm

定气法规则：

1.日月合朔不管在白天或晚上，当天全天定为初一。

(朔望两弦均以太阳及月亮视黄经为准，而日月同度为朔。)

2.**月份由前后二次日月合朔之间，太阳视黄经的角度(中气)来决定。**前后二次日月合朔之间，

包含太阳视黄经的角度为 330 度(中气雨水)为阴历正月，

包含太阳视黄经的角度为 0 度(中气**春分**)为阴历二月，

包含太阳视黄经的角度为 30 度(中气**谷雨**)为阴历三月，

包含太阳视黄经的角度为 60 度(中气**小满**)为阴历四月，

包含太阳视黄经的角度为 90 度(中气夏至)为阴历五月，

包含太阳视黄经的角度为 120 度(中气大暑)为阴历六月，

包含太阳视黄经的角度为 150 度(中气处暑)为阴历七月，

包含太阳视黄经的角度为 180 度(中气秋分)为阴历八月，

包含太阳视黄经的角度为 210 度(中气霜降)为阴历九月，

包含太阳视黄经的角度为 240 度(中气小雪)为阴历十月，

包含太阳视黄经的角度为 270 度(中气冬至)为阴历十一月，

包含太阳视黄经的角度为 300 度(中气大寒)为阴历十二月。

3.正月包含的中气为雨水。(有人用包含冬至的月份为正月，即冬至换年。)

4.前后二次日月合朔，未含中气的月份称为闰月。

5.前后二次日月合朔，若含二个中气，则其后第一个闰月称为假闰月。假闰月意即不用闰月的闰月，并且接着成为下一个月，请参考第四点。

6.每日以 23:00 为起始，即子初换日。(有人用 24:00 换日，即半夜换日)

7.每月以初一为起始。每年以正月的初一为起始。

有著作權，侵害必究，著作權所有人 POPSMTP 2004/6/2

古籍库 www.fozhu920.com

8.日月合朔与五星连珠同时发生在冬至半夜 24:00 时，定为癸亥年甲子月甲子日甲子时，称为历元，即历法的起始点。(采冬至换年者，其历元为甲子年甲子月甲子日甲子时。)而金木水火土五星连珠有二种：a、在地球的天空上观测到，金木水火土五星聚集在视角 45 度内**(有一说为聚集在视角 30 度内**)。b、以黄道面为平面，上视角产生金木水火土五星连成一直线。中央气象局以古人只能肉眼观测、又古人以地球为中心，故推论古人的五星连珠应为 a。
定气法详见下列网站： 或
http://www.cwb.gov.tw/V4/index.htm 里面的天文/特报专栏/ 五星连珠和二十四节气。

二、**平气法：**以二个冬至间为一回归年，再将一回归年分成十二个等时间距。造成每个中气之间相距的时间约为 **30.44 平太阳日**(即 365.24219 平太阳日/12) 。**平气法会造成各节气夹角不同，各节气间的时间相同，各节气的距离不同，不能反映地球在轨道上真正的位置，不会有包合二个中气的日月合朔。**(二个日月合朔之间约为 29.8 到 29.3 平太阳日，而平气法每个中气之间皆为等时间距，约为 **30.44 平太阳日。所以不可能出现**二个日月合朔之间含有二个中气的情形。只有可能出现含一个中气，或不含中气的情形，请**参考第四点。**

平气法规则：

1. **日月合朔不管在白天或晚上，当天全天定为初一。**
2. 月份由前后二次日月合朔所夹的中气来决定。**（用平气法定出来的中气时间为准）**

包含了(中气雨水)为阴历正月，
包含了(中气春分)为阴历二月，
包含了(中气谷雨)为阴历三月，
包含了(中气小满)为阴历四月，
包含了(中气夏至)为阴历五月，
包含了(中气大暑)为阴历六月，
包含了(中气处暑)为阴历七月，
包含了(中气秋分)为阴历八月，
包含了(中气霜降)为阴历九月，
包含了(中气小雪)为阴历十月，
包含了(中气冬至)为阴历十一月，
包含了(中气大寒)为阴历十二月。

3. 正月所夹的中气为雨水。(有人用包含冬至的月份为正月，即冬至换年。)
4. 前后二次日月合朔，未含中气则定为闰月。(约十九年置七闰)
5. 每日以 23:00 为起始，即子初换日。(有人用 24:00 换日，即半夜换日)
6. 每月以初一为起始。每年以正月的初一为起始。
7. 日月合朔与五星连珠同时发生在冬至半夜 24:00 时，定为癸亥年甲子月甲子日甲子时，称为历元，即历法的起始点。(采冬至换年者，其历元为甲子年甲子月甲子日甲子时。) 而金木水火土五星连珠有二种：a、在地球的天空上观测到，金木水火土五星聚集在视角 45 度内**(有一说为聚集在视角 30 度内)**。b、以黄道面为平面，上视角产生金木水火土五星连成一直线。中央气象局以古人只能肉眼观测、又古人以地球为中心，故推论古人的五星连珠应为 a。对中国历法有兴趣的读者，可以到国家图书馆参考下列书籍：<中国天文学史>薄树人着或明文

有著作權，侵害必究，著作權所有人 POPSMTP 2004/6/2

古籍库 www.fozhu920.com

出版社<中国天文学史>陈遵妫着。

三、定气法造历范例：以民国九十三年(2004)，GMT+0 时区为例

精确的节气与日月合朔的时间，可以向**中央气象局天文站索取。电话：02-23491096**

或上**命理网中的高精度节气计算程序与月相计算程序。**

网址：http://destiny.xfiles.to/ubbthreads/ubbthreads.php?Cat=

按照不同的历法，会有闰月不同的情形发生，由于大部份的人不懂历法，所以无从分辨，也就没有人会去注意那些闰月会不同。而民国九十三年(2004 年)的闰二月是相同的，之所以会排相同，是因为民用农历不能闰正月、十二月。**民用农历会将发生在同一天的日月合朔与中气，不管时间前后，一律以日月合朔在前，中气在后，造成闰月不同，这也是为什么以前很多闰月的命盘，会产生争议的原因。**

1、精确的排法是按照发生的时间顺序排列，如下表，以下皆为阳历 GMT+0 时间。

年/月/日/时/分	日月合朔、中气	阴历月份与说明	
2004/01/21 21:05	NEWMOOM(日月合朔)	2004 年农历正月初一	
2004/02/19 07:50	中气雨水	农历正月	
2004/02/20 09:18	NEWMOOM	2004 年农历二月初一	
2004/03/20 06:49	中气春分	农历二月	
2004/03/20 22:41	**NEWMOOM**	**2004 年农历闰二月初一**	**月无中气故闰月闰**
2004/04/19 13:21	**NEWMOOM**	**2004 年农历三月初一**	**二月**
2004/04/19 17:50	中气谷雨	农历三月	
2004/05/19 04:52	NEWMOOM	2004 年农历四月初一	
2004/05/20 16:59	中气小满	农历四月	
2004/06/17 20:27	NEWMOOM	2004 年农历五月初一	
2004/06/21 00:57	中气夏至	农历五月	
2004/07/17 11:24	NEWMOOM	2004 年农历六月初一	
2004/07/22 11:50	中气大暑	农历六月	
2004/08/16 01:24	NEWMOOM	2004 年农历七月初一	
2004/08/22 18:53	中气处暑	农历七月	
2004/09/14 14:29	NEWMOOM	2004 年农历八月初一	
2004/09/22 16:30	中气秋分	农历八月	
2004/10/14 02:48	NEWMOOM	2004 年农历九月初一	
2004/10/23 01:49	中气霜降	农历九月	
2004/11/12 14:27	NEWMOOM	2004 年农历十月初一	
2004/11/21 23:22	中气小雪	农历十月	
2004/12/12 01:29	NEWMOOM	2004 年农历十一月初一	
2004/12/21 12:42	中气冬至	农历十一月	
2005/01/10 12:02	NEWMOOM	2004 年农历十二月初一	
2005/01/19 23:21	中气大寒	农历十二月	
2005/02/08 22:28	NEWMOOM	2005 年农历正月初一	
2005/02/18 13:31	中气雨水	2005 年农历正月	
2005/03/10 09:10	NEWMOOM	2005 年农历二月初一	

有著作權，侵害必究，著作權所有人 POPSMTP　2004/6/2

古籍库 www.fozhu920.com

2、民用农历的排法如下表： 以下皆为阳历 GMT+0 时区，民用农历会将发生在**同一天的日月合朔与中气**，不管时间前后，一律**以日月合朔在前，中气在后，造成闰月不同，**这也是为什么以前很多闰月的命盘，产生争议的原因。民用农历不闰正月、十二月，故将闰月顺延至二月，造成 2004 年闰月相同。而 1995 年就没有这么幸运了，民用农历闰八月，第 1 种排法闰九月，原因同上，读者可以自行排看看。

年/月/日/时/分	日月合朔、中气	阴历月份与说明	
2004/01/21 21:05	NEWMOOM(日月合朔)	2004 年农历正月初一	
2004/02/19 07:50	中气雨水	正月	
2004/02/20 09:18	**NEWMOOM**	**2004 年农历二月初一**	**月无中气应闰月，民用农历不闰正月，故顺延至二月才闰月。**
2004/03/20 22:41	**NEWMOOM**	**2004 年农历闰二月初一**	
2004/03/20 06:49	中气春分	闰二月	
2004/04/19 13:21	NEWMOOM	2004 年农历三月初一	
2004/04/19 17:50	中气谷雨	三月	
2004/05/19 04:52	NEWMOOM	2004 年农历四月初一	
2004/05/20 16:59	中气小满	四月	
2004/06/17 20:27	NEWMOOM	2004 年农历五月初一	
2004/06/21 00:57	中气夏至	五月	
2004/07/17 11:24	NEWMOOM	2004 年农历六月初一	
2004/07/22 11:50	中气大暑	六月	
2004/08/16 01:24	NEWMOOM	2004 年农历七月初一	
2004/08/22 18:53	中气处暑	七月	
2004/09/14 14:29	NEWMOOM	2004 年农历八月初一	
2004/09/22 16:30	中气秋分	八月	
2004/10/14 02:48	NEWMOOM	2004 年农历九月初一	
2004/10/23 01:49	中气霜降	九月	
2004/11/12 14:27	NEWMOOM	2004 年农历十月初一	
2004/11/21 23:22	中气小雪	十月	
2004/12/12 01:29	NEWMOOM	2004 年农历十一月初一	
2004/12/21 12:42	中气冬至	十一	
2005/01/10 12:02	NEWMOOM	2004 年农历十二月初一	
2005/01/19 23:21	中气大寒	十二月	
2005/02/08 22:28	NEWMOOM	2005 年农历正月初一	
2005/02/18 13:31	中气雨水	2005 年正月	
2005/03/10 09:10	NEWMOOM	2005 年农历二月初一	

有著作權，侵害必究，著作權所有人 POPSMTP 2004/6/2

古籍库 www.fozhu920.com

四、平气法造历范例：以民国九十三年(2004)为例

精确的节气与日月合朔的时间，可以向中央气象局天文站索取。电话：02-23491096

或上命理网中的高精度节气计算程序与月相计算程序。

网址：http://destiny.xfiles.to/ubbthreads/ubbthreads.php?Cat=

一般市面上的万年历，会有闰错月的情形发生，由于大部份的人不懂历法，所以无从分辨对错，也就没有人会去注意差异在那里？**下列中气时间皆以平气法取得，**如果用精确的日月合朔时间，则第一种排法会造成闰十二月，第二种排法会造成闰十一月，因古代历法不闰正月、十二月，故延后至二月才闰月。以下皆为阳历 GMT+0 时区。

1、第一种排法：以时间顺序来排，造成延后至二月才设闰月。

年/月/日/时/分		日月合朔、中气	阴历月份	
2003/11/23	22:59	NEWMOOM(日月合朔)	2003 年农历十一月初一	
2003/12/22	07:03	冬至	十一月	
2003/12/23	09:43	NEWMOOM	2003 年农历十二月初一	
2004/01/21	17:31	大寒	十二月	
2004/01/21	**21:05**	**NEWMOOM**	**2004 年农历正月初一**	月无中气应闰月，
2004/02/20	**09:18**	**NEWMOOM**	**2004 年农历二月初一**	不能闰十二月，故
2004/02/21	04:00	中气雨水	二月	延至二月才设闰
2004/03/20	22:41	NEWMOOM	2004 年农历闰二月初一	月。闰月之后，每
2004/03/22	14:28	中气春分	闰二月	个月所含的中气恢
2004/04/19	13:21	NEWMOOM	2004 年农历三月初一	愎正常
2004/04/22	00:56	中气谷雨	三月	
2004/05/19	04:52	NEWMOOM	2004 年农历四月初一	
2004/05/22	01:24	中气小满	四月	
2004/06/17	20:27	NEWMOOM	2004 年农历五月初一	
2004/06/21	21:52	中气夏至	五月	
2004/07/17	11:24	NEWMOOM	2004 年农历六月初一	
2004/07/22	08:20	中气大暑	六月	
2004/08/16	01:24	NEWMOOM	2004 年农历七月初一	
2004/08/21	18:48	中气处暑	七月	
2004/09/14	14:29	NEWMOOM	2004 年农历八月初一	
2004/09/21	05:17	中气秋分	八月	
2004/10/14	02:48	NEWMOOM	2004 年农历九月初一	
2004/10/21	15:45	中气霜降	九月	
2004/11/12	14:27	NEWMOOM	2004 年农历十月初一	
2004/11/21	02:13	中气小雪	十月	
2004/12/12	01:29	NEWMOOM	2004 年农历十一月初一	
2004/12/21	12:42	中气冬至	十一月	
2005/01/10	12:02	NEWMOOM	2004 年农历十二月初一	
2005/01/20	23:11	中气大寒	十二月	
2005/02/08	22:28	NEWMOOM	2005 年农历正月初一	

有著作權，侵害必究，著作權所有人 POPSMTP　2004/6/2

古籍库 www.fozhu920.com

下载无水印完整版

请点击

↓↓↓

【百万古书籍】

https://www.fozhu920.com/category/article/

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

打包下载

- 【风水】风水命理资料合集_9500 本

如果你是风水爱好者、如果你想快速学风水入门、如果你想成为命理测算大师、如果你是传统文化收藏者……

- 【中医】中华传统医学资料大全 15000 本

【书】15000 册：针灸、擒拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方、偏方、养生、药洒药方、祖传医术、珍本...

- 【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术资料合集 3000 套

【道家法术】3000 册：修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...

- 【武术】传统武术与现代搏击术 6200 册

【武功秘笈 电子书】6200 册：少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...

- 【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、剧曲、话本、演义、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...

- 【国画】传世名画 _ 6100 卷

收藏：战国、晋、北齐、五代、隋、唐、金、辽、宋、元、明、清、近现代等 800 多位画家近 6000 多幅传世...

- 【县志】方志\地方县志\乡志\地理志合集_8100 册

全国【地方县志】府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...

- 【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

还有更多 >>

https://www.fozhu920.com/category/article/