

欽定四庫全書

普濟方卷一百二十七 明 周王朱橚 撰

傷寒門

辨太陽病脉證并治法上第五

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

經曰尺寸俱浮太陽為陽主表脉浮

頭痛惡寒者

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風

風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛中風也榮病發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發熱汗出不惡寒而惡風也以衞為陽衞外者也病則不能衞固其外而皮腠疎故汗出而惡風也傷寒脉緊傷風脉緩者寒

欽定四庫全書

普濟方

性勁急而風性解緩故也

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛

嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

經曰凡傷於寒則為病熱謂寒氣客於經中陽

氣怫鬱而成熱也中風即發熱者風為陽邪及傷寒或已發熱未發熱者以寒為陰邪不能即熱鬱而方變熱也風則傷衛寒則傷榮虛者惡風榮虛者惡寒寒傷榮者必惡寒也氣病者則麻血病者則痛風令氣緩寒令氣逆體痛嘔逆者榮中寒也經曰脉盛身寒得之傷寒陰陽俱緊者知其傷寒也傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐若躁煩脉數急者為

傳也

太陽主表一日則太陽受邪至二日當傳陽明若脉氣微為不傳陽明胃經受邪則善吐寒邪傳裏

者則變熱如頗欲吐若煩躁脉急數傷寒二三日陽明者為太陽寒邪之變熱傳於陽明也



愈者火數足也陰病六日愈者水數足也	火陰法水火成數七水成數六陽病七日愈者火數足也	數七陰數六故也	者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽	再逆者必致危	更以火重之為再逆也一逆猶尚延引時日而不愈其	者熱勝生風如驚癇而時瘦瘵也先曾被火為一逆若	難治若被火者則風濕挾火之熱微者熱瘵而發黃劇	以絕小便不利直視失溲為下竭津液藏氣欲絕也為	脉起目內眥內經曰瞳子高者太陽不足戴眼者太陽	曰勝眈不利不為約為遺溺瘵者小便不利也太陽之	氣擁不利也若被下者則傷藏氣太陽膀胱經也內經	受風濕而氣傷也鼻息必齁語言難出者風濕外盛而	欽定四庫全書	普濟方	也衝者氣也風則傷衛濕則傷氣身重多眠睡者衛氣	日再逆促命期	火者微發黃色劇如驚癇時瘦瘵若火熏之一逆尚引	息必齁語言難出若被下者小便不利直視失溲若被	曰風濕風濕為病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻	受邪知為濕病非傷寒也積濕	成熱所以發熱而渴不惡寒也	若發汗已身灼熱者名	太陽病發熱而渴不惡寒者為濕病	少陽證不見者為不傳也
------------------	------------------------	---------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------	----------------	------------



也邪	鼻鳴乾嘔者風擁而氣逆也與桂枝湯和榮衛而散風	緩腠理疏是以惡風也翕者熇熇然而熱言熱在表也	虛則惡寒榮弱衛強惡寒復惡風者以自汗出則皮毛	也經曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強者是也	榮氣弱也風并于衛則衛實而榮虛故發熱而汗自出	熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之 <small>陽以候衛陰以候榮陽脈浮者衛中風也陰脈弱者</small>	熱自發陰脈弱者汗自出 <small>陽以候衛陰以候榮陽脈浮者</small>	寒在皮膚熱在骨髓也 <small>皮膚言淺骨髓言深</small> 陽脈浮者	得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣	欽定四庫全書 普濟方	日愈 <small>中風家發汗解後未全快暢者至十二日大邪皆去六經悉和則愈</small> 病人身熱反欲	氣則於午未太陽乘旺也 <small>風家解表而不了了者十二</small>	經曰陽中之太陽通于夏	陽道常饒也陰三經解時從亥至卯以陰道常之也內	行也遠陰行也緩陽主晝陰主夜陽三經從寅至戌以	太陰從亥至丑少陰從子至寅厥陰從丑至卯者以陽	解而太陽從巳至未陽明從申至戌少陽從寅至辰至	陽病欲解時從巳至未上 <small>巳為正陽則陽氣得復也始</small>	再傳陽明針足陽明為逆而奪之使經不傳則愈 <small>太</small>	七日太陽病衰頭痛少愈若七日不愈則太陽之邪	鍼足陽明使經不傳則愈 <small>傷寒自一日至六日傳三陰</small>	至七日已上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---	--	--	-----------------------	---------------	---	---------------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------



桂枝湯方

桂枝

三兩 去皮 味辛熱

白芍

三兩 味苦 酸微寒

甘草

三兩 炙 味甘平

生薑

三兩 切 味辛溫

大棗

十二枚 擘 味甘溫

內經曰辛甘發散為陽桂枝辛甘之劑也所以發散風邪內經曰風淫所勝平以辛溫佐以苦甘以甘緩之以酸收之是以桂枝為主芍藥為佐也又曰風淫於內以甘緩之以辛散之是以生薑大棗為使也

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫

服一升服已須臾歎熱稀粥一升餘以助藥力溫覆

欽定四庫全書

普濟方

一時許令遍身絳絳微似有汗者佳不可令大汗如

水流瀉病必不除若一服汗出病差停後服不必盡

劑若不汗更服依前法又不汗小促役其間半日許

令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑

盡病症猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑

禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

頭痛者太陽也發熱

汗出惡風者中風也與桂枝湯解散風邪

太陽病項背強几几反汗出惡風



查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>