

中医执业医师 题目列表	答案
1. [128481]关于慢性萎缩性胃炎, 下列哪项不正确()。 A、U型胃炎常与多种自身免疫性疾病相并发 B、A型胃炎常可检出血清抗壁细胞抗体 C、B型胃炎常出现高胃泌素血症 D、A型胃炎又称胃体胃炎 E、A型胃炎常合并恶性贫血	C
2. [128482]患者男性, 24岁, 上腹部隐痛, 腹胀, 食欲减退, 消瘦, 乏力已有半年余。胃镜检查: 胃体前壁黏膜斑片样充血, 红白相间, 以红为主, 较多黏液。活检后病理检查: 有淋巴细胞、浆细胞浸润及肠上皮化生, 应考虑诊断为()。 A、慢性萎缩性胃炎 B、慢性浅表性胃炎 C、糜烂性胃炎 D、肥厚性胃炎 E、消化性溃疡	B
3. [128483]肝硬化最常见的并发症是()。 A、上消化道出血 B、自发性腹膜炎 C、肝性昏迷 D、原发性肝癌 E、肝肾综合征	D
4. [128484]肝硬化伴门脉高压症的临床表现是()。 A、腹水、脾大、肾功能衰竭 B、黄疸、腹水、脾大 C、腹水、上消化道出血、侧支循环的建立开放 D、腹水、脾大、侧支循环的建立开放 E、黄疸、腹水、侧支循环的建立开放	D
5. [128485]肝硬化患者出现肝掌、蜘蛛痣、男性乳房发育的主要原因是()。 A、门脉高压 B、低蛋白血症 C、肝功能不全 D、肾上腺皮质功能减退 E、垂体内腺功能紊乱	E
6. [128486]甲胎蛋白阳性时, 对下列哪一项疾病最有诊断意义()。 A、慢性活动性肝炎 B、肝转移癌 C、原发性肝癌 D、肝硬化 E、原发性肝内胆管细胞癌	E
7. [128487]消化性溃疡引起的腹痛特点是()。 A、慢性、节律性、发作性 B、慢性、反复性、周期性 C、持续性、节律性、周期性 D、慢性、周期性、节律性 E、慢性、周期性、发作性	D
8. [128488]胃溃疡的节律性疼痛的特点是()。 A、空腹痛 B、餐时痛 C、夜间痛 D、餐后1小时内痛 E、餐后3~4小时痛	D
9. [128489]治疗消化性溃疡效果最好的抑酸药是()。 A、西咪替丁 B、雷尼替丁 C、法莫替丁 D、奥美拉唑 E、胶体次枸橼酸铋	A
10. [128490]上消化道大量出血时, 紧急处理首选哪项()。 A、冰盐水洗胃 B、内镜下止血 C、静滴垂体后叶素 D、快速输血输液, 补充血容量 E、口服去甲肾上腺素	D
11. [128491]急性胰腺炎最常见的病因是()。 A、胰管梗阻 B、胆道疾病 C、饮食不节 D、手术与创伤 E、感染	B
12. [128492]急性胰腺炎是()。 A、感染性疾病 B、遗传性疾病 C、免疫性疾病 D、自身消化性疾病 E、以上均不是	D
13. [128493]急性出血性坏死型胰腺炎的重要特征是()。 A、血清淀粉酶明显升高 B、休克 C、恶心, 呕吐 D、白细胞计数增高 E、血糖升高	B
14. [128494]患者, 男, 42岁。4年来经常腹胀, 下肢水肿, 前胸有蜘蛛痣, 腹水, 肝未触及, 脾大。应首先考虑的是()。 A、普通型病毒性肝炎 B、门脉性肝硬化 C、酒精性肝炎 D、肝细胞肝癌 E、慢性肝淤血	B
15. [128495]男性患者, 35岁, 5年来有上腹痛反复发作, 午夜尤甚, 放射至背部, 先后发作4次消化道出血, 曾3次行胃肠及X线钡餐检查均未见异常, 查体肝脾不大, 有上腹深压痛, 以下哪种疾病的可能性大()。 A、胃癌 B、慢性胃炎 C、胃溃疡 D、十二指肠球部溃疡 E、胃黏膜脱垂	D
16. [128496]男性患者, 56岁, 上腹痛10年, 餐后痛, 服药有效, 近2个月来腹痛变为无规律, 多次便潜血阳性, 应考虑下述哪一项诊断()。 A、胃溃疡活动期 B、胃溃疡并慢性穿孔 C、胃溃疡并胃炎 D、胃溃疡恶性变 E、胃溃疡合并出血	D
17. [128497]患者, 男, 30岁。十二指肠溃疡史5年。今日突然呕血伴休克。应首先采取的抢救措施是()。 A、补充血容量 B、口服去甲肾上腺素水 C、静脉滴注酚磺乙胺 D、静滴甲氧咪胍 E、冰水洗胃	A
18. [128498]患者, 男, 60岁。上腹痛, 食欲减退, 持续黑便1月余。查体: 上腹触及肿块。应首先考虑的是()。 A、胃癌 B、胃溃疡 C、慢性萎缩性胃炎 D、胃原发性淋巴瘤 E、食管癌	A

中医执业医师 题目列表	答案
19. [128500]女性患者, 23岁, 3小时前参加宴会, 半小时前感上腹部剧痛, 伴大量呕吐, 共3次, 查血压70 / 40mmHg, 苍白, 冷汗, 心率120次 / 分, 脉细弱, 上腹部压痛明显, 肌紧张, 移动性浊音阳性, 血清淀粉酶800U / L, 考虑下列哪种疾病可能性大()。 A、急性水肿型胰腺炎 B、急性出血坏死型胰腺炎 C、溃疡病前壁穿孔 D、急性胆囊炎伴休克 E、急性心肌梗死	B
20. [128501]女性患者, 30岁。突发腹部剧痛, 伴恶心呕吐, 确诊无腹肌紧张和反跳痛, 有轻度腹胀, 诊断为()。 A、急性水肿型胰腺炎 B、急性坏死型胰腺炎 C、胆石症 D、急性胆囊炎 E、急性阑尾炎	A
21. [128502]慢性粒细胞白血病与类白血病反应最重要的鉴别点是()。 A、白细胞计数 B、白细胞分类 C、脾大程度 D、体温的高低 E、中性粒细胞碱性磷酸酶阳性率及积分	E
22. [128503]特发性血小板减少性紫癜的典型骨髓象表现为()。 A、有核细胞增生活跃 B、粒、红、巨三系病态造血 C、巨核细胞减少 D、巨核细胞增多 E、巨核细胞数增多伴成熟障碍	E
23. [128504]男性患者, 14岁, 不规则发热半月, 骨痛及牙龈出血。体格检查: 胸骨压痛(+), 脾肋下2cm, 血红蛋白70g / L, 白细胞 18×10^9 / L, 原始细胞0. 2, 血小板 40×10^9 / L。本例最可能的诊断是()。 A、急性白血病 B、慢性粒细胞白血病 C、慢性淋巴细胞白血病 D、类白血病反应 E、淋巴瘤	A
24. [128505]Graves病浸润性突眼主要与()。 A、体液免疫有关 B、TFSA有关 C、细胞免疫有关 D、YPO有关 E、TSH有关	C
25. [128506]下列哪项不是甲亢的临床表现()。 A、周期性麻痹 B、周围血管征 C、月经量过多 D、肌无力及肌萎缩 E、大便次数增多	C
26. [128508]糖尿病诊断标准是: 症状+静脉血浆葡萄糖值为()。 A、随机 $\geq 11. 1$ mmol / L或空腹 $\geq 7. 0$ mmol / L或OGTT中2小时 $\geq 11. 1$ mmol / L B、随机 $\geq 7. 8$ mmol / L或空腹 $\geq 7. 0$ mmol / L C、随机 $\geq 11. 1$ mmol / L或空腹 $\geq 7. 8$ mmol / L D、随机 $\geq 6. 1$ mmol / L或空腹 $\geq 7. 0$ mmol / L E、随机 $\geq 6. 1$ mmol / L或空腹 $\geq 7. 8$ mmol / L	A
27. [128509]糖尿病最常见、最严重的急性并发症是()。 A、自主神经病变 B、非特异性感染 C、肺结核 D、酮症酸中毒 E、低血糖昏迷	D
28. [128510]糖尿病肾脏病变的主要表现()。 A、心力衰竭, 心律失常 B、白内障, 青光眼 C、肾盂肾炎 D、肾动脉硬化 E、膀胱炎	D
29. [128511]制止癫痫大发作应选用()。 A、给氧 B、保持呼吸道通畅 C、立即注射止痉剂 D、防止骨折 E、保温	C
30. [128512]男性患者, 67岁。口渴、多饮、消瘦3个月, 突发昏迷2日。血糖41mmol / L, 血钠132mmol / L, 血钾4. 0mmol / L, 尿素氮9. 8mmol / L, 血气分析pH7. 2, 尿糖、尿酮强阳性。该患者最可能的诊断是()。 A、高渗性昏迷 B、糖尿病酮症酸中毒 C、糖尿病乳酸性酸中毒 D、糖尿病合并脑血管意外 E、应激性高血糖	D
31. [128513]蛛网膜下腔出血()。 A、数秒钟内症状达高峰 B、数小时至1~2天症状达高峰 C、至少1周后症状达高峰 D、数分钟至数小时症状达高峰 E、数分钟症状达高峰, 2周内易复发	E
32. [128576]下列对白血病的描述, 错误的是 A、在我国, 急性白血病比慢性白血病多见 B、成人患者中, 急性粒细胞白血病多见 C、白细胞计数多数低于正常范围 D、急性白血病约半数以上以发热起病 E、中枢神经系统白血病多见于儿童	?
33. [128577]下列关于慢性特发性血小板减少性紫癜的叙述, 正确的是 A、儿童多见 B、发病前有感染病史 C、脾脏明显肿大 D、女性多见 E、多数自发缓解	?
34. [128578]下列各项, 不属有机磷农药中毒治疗中“阿托品化”临床表现的是 A、瞳孔较前扩大 B、心率加快 C、流涎加重 D、颜面潮红 E、肺部湿啰音消失	?
35. [128579]大脑中动脉血栓形成的“三偏”征的表现是 A、偏瘫、偏身感觉障碍、同向偏视 B、偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍 C、偏盲、偏身感觉障碍、同侧偏瘫 D、对侧偏瘫、偏身感觉障碍、同向偏盲 E、交叉性偏瘫、偏视、偏身感觉障碍	?
36. [128580]下列不是慢性肾小球肾炎基本临床表现的是 A、蛋白尿 B、不同程度的肾功能减退 C、高血压 D、水肿 E、血尿	?

中医执业医师 题目列表	答案
37. [128581]治疗急性坏死型胰腺炎的较好药物是 A、大量使用抗生素 B、积极抗休克治疗 C、生长抑素及其类似物 D、用吗啡止痛 E、补充液体和电解质	?
38. [128582]下列各项，可在使用有效抗结核药物的同时，加用糖皮质激素的是 A、伴咯血 B、空洞形成 C、急性粟粒型肺结核 D、干性胸膜炎 E、抗痨药引起肝损伤	?
39. [128583]下列不属慢性心衰利尿剂应用原则的是 A、间歇使用 B、快速利尿 C、轻症用噻嗪类 D、排钾、保钾类利尿剂合用 E、伴肾功能不全时用袢利尿剂	?
40. [128584]下列关于缺铁性贫血检验结果的描述，正确的是 A、血清总铁结合力增高 B、血清铁浓度增高 C、转铁蛋白饱和度增高 D、血清铁蛋白增高 E、铁粒幼红细胞增多	?
41. [128585]治疗慢性再生障碍性贫血的常用药物是 A、铁剂 B、甲泼尼松 C、雄激素 D、一叶秋碱 E、环孢素	?
42. [128586]左心衰竭时，最早出现的症状是 A、咳嗽、咳痰、咯血 B、夜间阵发性呼吸困难 C、劳力性呼吸困难 D、端坐呼吸 E、乏力、疲倦、头昏、心慌	?
43. [128587]下列各项，不属卫生法基本原则的是 A、卫生保护原则 B、预防为主原则 C、公平原则 D、初级卫生保健原则 E、患者自主原则	?
44. [128589]下列各项，不属卫生行政处罚的是 A、警告 B、停止损害 C、罚款 D、没收违法所得 E、责令停产停业	?
45. [128590]对注销注册有异议的执业医师，申请复议的期限为自收到注销注册通知之日起 A、6个月内 B、3个月内 C、1个月内 D、15日内 E、7日内	?
46. [128591]对考核不合格的医师，县级以上卫生行政部门可以责令其暂停执业活动 A、1个月至3个月 B、3个月至6个月 C、6个月至9个月 D、1年 E、2年	?
47. [128592]医师开具处方时，除特殊情况外必须注明的是 A、患者体重 B、药品的拉丁文 C、处方药或非处方药 D、临床诊断 E、患者是否为过敏体质	?
48. [128593]乙类传染病中可采取甲类传染病预防、控制措施的是 A、鼠疫 B、炭疽中的肺炭疽 C、病毒性肝炎 D、狂犬病 E、流行性出血热	?
49. [128594]下列各项中，不属省级人民政府在接到报告1小时内，向国务院卫生行政主管部门报告的情形是 A、发生或者可能发生传染病暴发、流行的 B、发生或者可能发生重大畜类传染病暴发、流行的 C、发生或者发现不明原因的群体性疾病的 D、发生传染病菌种、毒种丢失的 E、发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的	?
50. [128596]患者，男，30岁。寒战、高热、胸痛、咳嗽、痰中带血3天。听诊右肺中部可闻及湿啰音。应首先考虑的诊断是 A、急性支气管炎 B、肺结核 C、支气管扩张 D、胸膜炎 E、肺炎	?
51. [128597]患者，女，28岁。婚后2周突发寒战、发热、尿频、尿痛半天，来医院急诊。查体：肾区叩击痛(+)，尿镜检白细胞增多，并见白细胞管型，尿细菌培养阳性，诊断为急性肾盂肾炎。应首先考虑的治疗是 A、庆大霉素 B、长效磺胺 C、红霉素 D、青霉素 E、头孢类抗生素	?
52. [128598]患者，男，65岁。胸痛发作2小时，含化硝酸甘油不能缓解。心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段抬高呈弓背向上的单向曲线。应首先考虑的诊断是 A、急性心包炎 B、心绞痛 C、急性下壁心肌梗死 D、急性前间壁心肌梗死 E、病毒性心肌炎	?
53. [128599]患者，女，42岁。既往有风湿热史。活动气急5年，伴夜间睡眠时阵发性干咳半年，X线提示梨形心。确诊风心病二尖瓣狭窄还必需有的诊断依据是 A、二尖瓣开放拍击音 B、二尖瓣区隆隆样舒张中晚期杂音 C、奔马律 D、Craham-Stell杂音 E、二尖瓣面容	?
54. [128600]患者，女，36岁。既往健康。30分钟前家人发现其神志不清。检查发现呕吐物有蒜臭味、多汗、双侧瞳孔明显缩小。应首先考虑的诊断是 A、脑血管意外 B、肝昏迷 C、有机磷农药中毒 D、安眠药中毒 E、毒覃中毒	?

中医执业医师 题目列表	答案
55. [128601]患者，女，18岁。糖尿病病史2年。现恶心、呕吐，极度口渴，尿量增多1天急诊。查体：患者神志昏迷、呼吸深快，血糖27.7mmol/L，血钠140mmol/L，血pH7.2。应首先考虑的诊断是 A、酮症酸中毒 B、高渗性非酮症性糖尿病昏迷 C、低血糖 D、乳酸性酸中毒 E、水中毒	?
56. [128602]患者，男，20岁。突发胸闷，带哮鸣音的呼气性呼吸困难，咳嗽。听诊两肺满布哮鸣音。应首先考虑的诊断是 A、急性支气管炎 B、支气管哮喘 C、慢性支气管炎喘息型 D、心源性哮喘 E、气胸	?
57. [128603]患者，男，14岁。患I型糖尿病2年，今日在家中用胰岛素治疗后突然出现昏迷。其昏迷原因最可能是 A、高渗性昏迷 B、酮症酸中毒 C、乳酸性酸中毒 D、低血糖昏迷 E、急性脑血管病	?
58. [128605]患者，男，68岁。有慢支病史10年。近半年间断性下肢浮肿，朝轻暮重，X线提示慢支肺气肿、心脏轻度向两侧增大，ECG提示“肺型P波”，右心室肥大。诊断为肺心病伴右心衰。对其最具有诊断意义的体征是 A、心浊音界向左下扩大 B、两肺底有细湿啰音 C、肝-颈静脉反流征(+) D、房颤伴快速心室率 E、肝脾肿大	?
59. [128606]患者，男，50岁。既往乙肝病史6年，未间断治疗。上腹饱胀、恶心、呕吐1个月，有时鼻衄。查体：肝病面容，精神萎靡，黄疸，肝未触及，叩诊肝浊音区缩小，脾轻度肿大，移动性浊音阳性，下肢轻度浮肿。应首先考虑的诊断是 A、慢性肝炎 B、肝硬化 C、原发性肝癌 D、继发性肝癌 E、重症肝炎	?
60. [128607]最早制作针灸铜人模型的医家是 A、皇甫谧 B、孙思邈 C、王惟一 D、杨继洲 E、李学川	?
61. [128608]下列经脉循行除哪项外，都经过 A、手厥阴经 B、手少阴经 C、手太阳经 D、手阳明经 E、足少阴经	D
62. [128609]患者胸胁疼痛，咳唾隐痛，咳逆气喘，息促不能平卧，喜向右侧偏卧，右侧肋间胀满，舌苔白，脉沉弦，其治法是 A、攻下逐饮 B、和解宣利 C、理气和络 D、泻肺祛饮 E、发表化饮	?
63. [128610]小儿疾病谱中最为多见的是 A、肺肾系病证 B、心肺系病证 C、肺脾系病证 D、心肝系病证 E、肝肾系病证	C
64. [128611]诊断3个月~6岁小儿营养性缺铁性贫血的标准，其血红蛋白值应低于的数值是 A、80g/L B、90g/L C、100g/L D、110g/L E、120g/L	?
65. [128612]患者，女，36岁，已婚。两次月经中伺，阴道少量出血，色鲜红；头晕腰酸，夜寐不宁，五心烦热，舌质红，苔薄，脉细数。其治法是 A、益气补肾，固冲止血 B、滋肾养阴，固冲止血 C、养阴清热，固冲止血 D、补肾养肝，固冲止血 E、益气养阴，凉血清热	?
66. [128613]患者，女，32岁，已婚。经行肢体肿胀，按之随手而起，经色黑红有块，伴腕闷胁胀，善叹息，舌紫黯，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选 A、苓桂术甘汤 B、参苓白术散 C、八物汤 D、肾气丸 E、丹栀逍遥丸	?
67. [128614]患儿，2岁。面色苍白，唇淡甲白，发黄稀疏，神疲乏力，形体消瘦3个月，诊断为“营养性缺铁性贫血”。西药选用铁剂治疗后，正确的停药时间为： A、开始升高时 B、达正常时 C、达正常后2个月左右 D、达正常后4个月左右 E、达正常后6个月左右	C
68. [128615]患儿，4岁。发热2天，纳差恶心，呕吐腹泻，口腔内可见数个疱疹，手、足掌心部出现米粒大小的斑丘疹、疱疹，疱液清亮，躯干处未见有皮疹。舌质红，苔薄黄腻，脉浮数。其证候是 A、邪伤肺卫 B、邪犯肺脾 C、邪炽气营 D、湿热熏蒸 E、湿盛阴伤	?
69. [128616]患儿，11个月。早产，生后一直人工喂养，经常泄泻。近四个月来食欲不振，面色晄白，唇舌爪甲苍白，毛发稀黄，精神萎靡，手足欠温，舌淡苔白，指纹淡。检查：血红蛋白60g/L。治疗应首选 A、金匱肾气丸 B、六味地黄丸 C、右归丸 D、理中丸 E、小建中汤	?
70. [128617]中医学整体观念的内涵是 A、人体是一个有机的整体 B、自然界是一个整体 C、时令、晨昏与人体阴阳相应 D、五脏与六腑是一个有机整体 E、人体是一个有机整体，人与自然相统一	E
71. [128618]事物或现象阴阳属性的征兆是 A、寒热 B、上下 C、水火 D、晦明 E、动静	C

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版， ...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>