

欽定四庫全書

普濟方卷一百二十二 明 周王朱橚 撰

傷寒門

傷寒賦

第一韻

嗽咳惡風惡寒身疼咽痛肉瞶筋惕無汗口燥咽乾寒
熱往來似瘧發狂喘渴霍亂吐泄譫語下利黃斑

第二韻

欽定四庫全書

普濟方

至如痞滿結胸躁煩嘔噦頭汗出可水漱水背惡寒吐
血衄血多眠不眠固有差殊潮熱發熱亦分優劣不可
汗汗後惡寒不可下下後有熱熱多寒少乾嘔不得汗
頭疼百脉一宗腹脹小便難臍結

第三韻

觀夫傷寒脈緊傷風脈遲既有傷寒見風之候也又立
傷風見寒以別之風濕中濕兮大小便則秘利可見風
溫濕溫兮發正汗則危惡難醫溫毒則發斑有準中暍



則自汗無疑夏病曰熱春病曰溫晚發在於二月風病
曰瘧壞病曰瘧疫癘行乎四時

第四韻

因知兩感病曰雙傳類傷寒有四證三陰無頭疼身熱
三陽有合病併病四肢逆冷謂之厥指頭微寒謂之清
舌滑曰胎聲重曰鄭有表寒有裏寒有陰盛有陽盛頂
天履地人為物之最靈剖腹易心醫者人之司命

第五韻

欽定四庫全書

普濟方

豈不以無求子真一世之雄長沙公乃百川之宗喜壯
熱止其利曰斷下厥而利反能食曰除中當下而汗為
亡陽為厥竭為譎語當汗而下為痞氣為懊懣為結胸
服麻黃湯煩躁者必衄血服桂枝湯嘔逆者必吐膿戰
掉謂之振慄動悸一曰怔忡唇上生瘡狐惑便成濕唇
飢不能食虵厥即吐長蟲

第六韻

大抵醫有賢愚疾無今古陰受之則入於五臟陽受之



則入於六腑無汗而煩躁者可服青龍無汗而喜渴者
勿投白虎陽明自汗而引飲者五苓散甚非所宜太陽
自汗而溲數者桂枝湯不可妄與發散屬以辛甘湧泄
係乎酸苦薑專主嘔嘗稽思邈之書桂本墮胎請驗安
常之語

第七韻

抑又聞脾受賊邪者大勢已去脈見離經者其風莫當
陽明發狂則踰垣上屋日晡潮熱或循衣摸床口噤咬
欽定四庫全書
普濟方
齒者大承氣乾嘔脇痛者十棗湯動氣理中加白朮腹
痛桂枝增大黃桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃
亡陰脈沉細而緩陽脈浮弦而長傷食傷寒須辨人迎
氣口有根有本必診太谿衝陽

第八韻

斷之曰二室必咬頰車厥須看爪曰協熱而利者其腸
必垢協寒而利者其腸似鴨誤服湯丸者食不及新觸
犯禁戒者死必不臘宜乎古人之所云治傷寒則有法



傷寒詩

凡論傷寒者先須有定名陽經多體熱陰證少頭疼了
了心中印搖搖指下明補湯須是熱利藥不嫌生百問
真條貫千金作典型前賢思濟世著論列僊經 活人
證治賦云風緩寒緊暑虛熱洪春日溫斑曰毒壞證如
瘧瘵如中風風溫濕溫或汗多而汗少風濕中濕有便秘
與便通 原夫陽虛則陰從內出而寒陰虛則陽自外
入而熱惡寒者為表汗則必愈結熱者為裏下之隨徹
欽定四庫全書
普濟方
非汗候又不可下表裏無證但解和有浮脈復作裏煩
內外俱見惟滲泄 意曰脈以證別證因脈尋陽脈
浮長弦而盛陰脈細微緩而沉治證據陽盛即下胃腑
初得腎臟病直溫少陰如脈浮多曰有表病在太陽而
究心皮膚為衛血脈為榮榮行中外衛行肌肉屬胃陰
證屬臟胃入裏臟尤深 豈不以惡寒一也有熱屬陽
無熱屬陰結熱一也不渴為表見渴為裏有先溫乃汗
之證有先解後攻之理身疼作熱診之浮則腑候外應



查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>