

## 桂枝麻黃各半湯·醫案醫論

◇宋·許叔微《傷寒九十論·第四十九案》：

先汗後下證

己酉夏，一時官病傷寒，身熱，頭疼，無汗，大便不通，已五日矣。予適自外邑歸城，訪之，見醫者治大黃、芒硝輩，將下之矣。予曰：「子姑少待。」予適為診視，視之脈緩而浮，臥密室中，自稱惡風。予曰：「病人表證如此。雖大便閉，腹且不滿，別無所苦，何遽便下。於仲景法，須表證罷，方可下。不爾，邪毒乘虛而入內，不為結胸，必為協熱利也。」予作桂枝麻黃各半湯，繼之以小柴胡湯，藜藜然汗出，大便通，數日愈。

論曰：仲景云：「傷寒病多從風寒得之，始表中風寒，入裏則不消矣。」擬欲攻之，**當先解表，方可下之。若表已解，而內不消，大滿大堅，實有燥屎，方可議下。**若不宜下而遽攻之，諸變不可勝數，輕者必篤，重者必死。

◇民國·朱木通《中醫臨床廿五年·第一九四案》

肩背神經痛

市黨部書記孫××氏夫人楊××，廿五歲，體質雖非特別強壯，然健康程度稱得上標準。一年零六個月前初生一女孩子，旋即感覺肩背強急疼痛而酸麻，繼即延及手腕、臀部。上述症狀在平時已覺難堪，一遇風邪時更為嚴重而激烈。而且，自發見上述症狀同時常感頭眩起即眩暈。頭部瘙癢之甚，而髮垢密生，據云二三日每洗髮一次，而仍髮垢盈頭、瘙癢不止，因此而妨害睡眠。

大便正常，至於月經狀態雖無特別障礙，但每當月經來潮初日則子宮有酸疼感，而此次已逾四十日未來，但是否妊娠，此時尚未可貿下斷語。唯據本人之經驗則似非妊娠也。此外本人最感憂慮者為顏面枯燥，雀斑日漸叢生，在青年婦人而言是一種美麗的致命傷。

診察完畢後，我約以除雀斑留待後日，看月經情形再作第二步驟，而上述症狀可於此時先行治療。於是，經過熟慮後為麻杏苳甘湯，或桂麻各半湯。前方出《金匱要略》風濕病，後者出《傷寒論》太陽篇，前方主風濕關節痛，兼及髮垢叢生、頭部瘙癢。後者主太陽病「不得小汗出」，故身發癢而兼及神經痛。此二方對本患者頗為適合，因此，取捨相當費心，最後乃決定先投以桂麻各半湯，而以《傷寒論》之「項背強急」，宜葛根湯，則以藥理言之，葛根亦為緩解項背——即僧帽筋——之主藥。於是於本方中加葛根，是為桂麻各半湯加葛根。

一帖後頭部痛症止，是夜睡眠大佳。第二日再來雖筋肉疼痛未差，但我認為**方證既已符合，縱使一時不能兼收各症之效，亦不宜輕易變換方劑**。據此理由，乃連用原方一禮拜而悉數收效。

第一帖頭部瘙癢止、髮垢大減，則為始料所不及，因為頭部瘙癢及多髮垢，在臨床經驗上多屬麻杏苳甘湯的正面證，而本患者服一帖則差大半，真使我感覺意外之收穫。二帖後項背肩、腕骨、臀部等神經痛亦已見效，而七日間將一年半之宿疾一掃而盡，甯非僥倖成功？後來正擬治療其雀斑，旋因孫氏調臺中遂作罷。

◇民國·周文泉《重慶醫藥》（摘自高德《傷寒論方醫案選編》）

治療產後發熱

劉××，女，30歲。患者產後感冒，經選用中西藥治療無效，已延及卅餘日。一直發熱不解，頭痛惡風，厭油納呆，精神倦怠，四肢乏力，每熱退之前出微汗，汗後熱退身適，二便正常，夜寐較差。舌質淡，苔薄白，脈弱而緩。此產後體虛外感延久失治，風邪拂鬱於表不解之故。宜**調和營衛，解肌祛風**為治。桂麻各半湯主之。

桂枝 4.5g，白芍 4.5g，生薑 3g，炙草 3g，麻黃 3g，大棗四枚，杏仁 3g 水煎服。

連進二劑，一劑後發熱頓解，二劑後諸恙悉瘳。後未進補氣補血之品，而起居飲食一如常人。

◇民國·梁嵌五《浙江中醫雜誌》(摘自高德《傷寒論方醫案選編》)

#### 治療蕁麻疹

董××，男，27歲。患者自13歲時外出淋雨後，**體蕁麻疹**，未經治療，二日後自愈，但不時頻作，誘因不明，僅覺陰天發作顯著。每發時患母怕其著涼受風，閉戶令在火炕上覆被靜臥，未見效果。出疹時奇癢，雖搔破出血亦不能緩解。1959年頻來我院門診，曾用過苯海拉明、溴化鈣、葡萄糖酸鈣、氯化鈣、可體松，膝關節腎上腺素、苯海拉明封閉，宣濕養血祛風和疏通肌表等中藥，及針灸治療，皆無效。1962年經包頭市××醫院住院治療……未獲效果。

1963年12月7日入我院中醫病房治療，當時胸背、四肢浮腫極大片疹塊。兩眶及眼瞼呈浮腫，皮色淡白，脈微緩。體溫36.6℃，實驗室檢查均正常……續用四物消風飲，升降散，蟬蛻丸，外用生薑擦及針灸，還用血海、三陰交、曲池分別以苯海拉明、可體松穴封，仍時發時止。後改用桂麻各半湯：

麻黃 3g，桂枝 6g，赤芍 9g，杏仁 6g，生甘草 4.5g，生薑 6g，大棗三枚

三劑即獲痊愈。停藥一周觀察……於12月26日出院。出院後身體健康，雖先後於1964年5月27日下水修築渠堤持續六個小時，及同月29日冒雨下水兩次，隨訪至1964年8月底，未見復發。

◇民國·陳瑞春《傷寒實踐論·桂枝麻黃各半湯》

#### 治身癢

**身癢無其他臟腑病變，皮膚無明顯疹點**，是風寒鬱遏在表的緣故，故治療應著眼於**透表**，桂枝麻黃各半湯有內外夾攻的優勢，治身癢其效尤著。

病案舉例：

王××，男，四十一歲，農民。1985年5月10日就診。病者進入春耕後，一直從事農田耕作，體力疲倦。前幾天淋雨受寒，自行喝生薑湯，身體無明顯不適，繼續出工。昨因洗冷水澡後，全身起疙瘩，搔癢漸次加重，搔抓後皮膚出現一條條紅色痕跡，自覺皮下燒灼鬱熱不舒，微汗不多，煩躁不安。脈浮數有力，舌苔薄白而潤。其他無明顯體徵。擬用桂麻各半湯加味：

桂枝 6g，麻黃 6g，杏仁 10g，赤、白芍各 5g，防風 10g，白僵蠶 10g，路路通 15g，炙甘草 5g，生薑三片，大棗三枚，桑白皮 15g 每日一劑，水煎分二次服。

二診，服前方二劑，瘙癢明顯好轉，搔抓後皮膚痕跡減輕，皮下鬱熱感亦顯著減輕，二便順暢，飲食正常，脈緩有力，舌苔白潤。囑再進二劑。半月後偶遇，詢及身癢是否痊愈時，病者告謂，服四劑藥後，一切正常，未復發病。

◇民國·王占璽《傷寒論臨床應用》：

表鬱不解

劉某，女，26歲，1976年1月5日初診。感冒已四五日，仍發熱惡寒，體溫38°C，微汗出，雖經服感冒沖劑及解熱鎮痛劑不效，身酸痛，二便正常，苔薄白，脈浮緊。隨予桂枝麻黃各半湯加味：

桂枝8克，白芍5克，生薑5克，甘草5克，大棗4枚，麻黃8克，杏仁5克，浮萍9克

藥後取微汗，2劑諸恙悉平。

按語：外感數日，無少陽、陽明見證，仍發熱惡寒，汗出，脈浮緊，宜小發其汗，與桂麻各半湯愈之。

◇民國·沈炎南（摘自陳明、張印生《傷寒名醫驗案精選》）：

發熱

張某，自述已違和乏力十餘天，發熱形寒近一周，臥床四天。下午發熱較高，微惡寒。我以芳香疏泄與之，二劑後再診，熱勢更高，煩躁夜不安臥，渴不多飲，上腹部有紅疹，病似西醫之腸傷寒，乃囑服合黴素，病仍不減。因之，病家改邀他醫診治，亦予合黴素。前後共服百餘粒，臥床二十八天，寒熱依然不退，再邀我診治。病者一般狀況尚佳，惟每天發熱二三次，發熱時煩躁，皮膚灼熱無汗，不惡寒，周身有癢感，覺此證與傷寒論 23 條頗相吻合，乃毅然處桂枝麻黃各半湯與之，服後一時許，得汗甚暢。次日，不再發，皮膚潮潤而愈。

按語：感冒經月，病久邪微，衛陽怫鬱，已成太陽輕證。邪微陽鬱，不得泄越則身癢；正邪相爭，或進或退，則寒熱陣陣。其治宜小和營衛，微散風寒，用桂麻各半湯，則剛柔相濟，正中病情。

◇民國·劉景棋《經方驗》：

風隱疹（蕁麻疹）

孫某某，女，45歲，1982年7月20日初診。惡寒發熱，全身起大片風團已二十餘日。發病前曾汗出冒雨，過一日後，即發現全身起大片風團，每日發作五六次，癢甚，心煩。曾注射鈣劑，口服撲爾敏、維生素丙等無效。面色蒼白，皮膚劃痕試驗陽性，全身散在大片風團，胸部較多。舌淡蒼白，脈弦。辨證：風寒束表，不得宣泄。治則：辛溫透表，疏風止癢。處方：

桂枝5克，白芍3克，生薑3克，炙甘草3克，麻黃3克，大棗4個，炒杏仁3克

服6劑，臨床治癒，隨訪三個月未復發。

按語：據報導，本方治療感受風寒所致蕁麻疹，有寒熱表證或日久不愈，邪微而癢者，有良效。

◇民國·黃道富《湖南中醫雜誌》（摘自陳明、張印生《傷寒名醫驗案精選》）：

體臭

陳某，女，17歲，1989年9月14日初診。自述7天前曾患感冒，發熱惡寒，熱多寒少，一日二三發；頭暈不嘔，二便正常；汗出不暢，身癢體臭，浴後不減，校醫疑為

「瘧疾」，建議至某院診治。血液檢驗未找到瘧原蟲，診斷為內分泌功能紊亂，予穀維素等藥治療，症情依然，遂求治於余。證見舌質淡、苔薄白，脈微弱。此屬風寒濕久稽，營衛不和。宜**祛風散寒，調和營衛**。仿張仲景小發汗例，試投桂麻各半湯加味：

桂枝 5 克，白芍 3 克，麻黃(先煎)3 克，杏仁 3 克，炙甘草 3 克，生薑 2 片，薏苡仁 15 克 2 劑，水煎服。

服藥 1 劑，汗出、身癢即止；2 劑後自覺身如浴後輕鬆舒暢，體臭等症隨之消失，至今未復發。

按語：體臭一症，隋·巢元方《諸病源侯論》云：「體氣不和，使津液雜穢，故令體臭。」本例發於感冒之後，當為余邪未盡與濕濁之氣相搏，蘊蒸外溢作臭。所謂「以其不得小汗出，身必癢。」故採用辛溫解表，小發其汗的桂枝麻黃各半湯，更加薏苡仁一味以增強其宣化滲濕之功，故取效甚捷。

#### ◇民國·閩雲科《臨證實驗錄》：

##### 發熱

張某，男，35 歲，木材公司木工。感冒半月餘，每日上午十時許，惡寒發熱，寒多熱少，骨節酸楚，至子夜汗出熱退。次日依然，週而復始。服解熱止痛片得汗出，汗後僅可舒快一時，繼而又熱。體倦乏力，食慾不振，微有噁心，大便日行一次，舌淡紅少苔，脈象沉緩。

患者素體健少病，病後上班依然，雖納呆噁心，以其脈不弦、口不苦知邪未入少陽；且從清便自調觀之，更未進入陽明，可見正氣尚足，邪仍羈留於太陽。以其勢不盛，**不宜峻劑發散**，擬桂麻各半湯小發其汗。

麻黃 7.5g 白芍 6g 甘草 4.5g 杏仁 6g 桂枝 6g 生薑 3 片 大棗 5 枚 一劑

二診：藥後全身汗出津津，惡寒發熱止，胃納增加，惟勞動時汗出，此病後氣陰虛損也，改用生脈散加味治之。

#### ◇民國·閩雲科《臨證實驗錄》：

##### 蕁麻疹

郝某，女，45 歲，明望村人。素多汗出，一次汗出當風，致疹發遍身，狀如麻豆，其色淡紅，身癢不能坐臥，搔之出血，癢方得減，夜間尤甚。雖非大病，然連續七晚不得安臥，亦甚為苦惱。望其舌，邊尖紅，苔薄白。診其脈，弦滑略數。觸其腹，腹軟無壓痛。

觀其脈症，此氣虛血熱，風邪為患也。邪入血分，故夜間癢甚，治當益氣活血，祛風涼血。擬當歸飲子加味：

當歸 15g 川芎 10g 赤芍 10g 生地 10g 黃耆 15g 何首烏 15g 荊芥 10g 防風 10g 白蒺藜 15g 蟬衣 10g 三劑

二診：疹不退，癢如故，全身憋脹。細診其脈，弦滑中微有浮象，知病邪趨表，呈外出之勢，治宜**解表散邪**。然並非風寒外束之表實證，且病程已久，病邪亦微，麻黃湯、大青龍湯顯然不宜，當**小發其汗**，擬桂枝麻黃各半湯：

麻黃 6g 桂枝 4.5g 白芍 4.5g 杏仁 6g 炙草 3g 生薑 3 片 紅棗 5 枚 一劑  
當晚，微汗出，疹消失。

查看完整版

付费下载



---

## 【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





## 【风水】风水命理资料合集\_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



## 【中医】中华传统医学资料大全\_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



## 【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术\_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



## 【武术】传统武术与现代搏击术\_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



## **【集藏】经史子集库\_13300 卷**

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



## **【国画】传世名画 \_ 6100 卷**

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



## **【县志】方志\地方县志\乡志\地理志\_8100 册**

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



## **【国学】中华古籍库—32 万册古籍书**

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

**【更多】** >> <https://www.fozhu920.com/list/>