

银成教育全国辅导机构指定用书

2013

贺银成 国家临床执业及助理医师 资格考试 历年考点精析

编著 贺银成

试读版

(即将面市, 敬请期待!)

**执业医师与助理医师通用
重要提示**

正版书享用:

1. 双色底图印刷, 盗版书无法核对答案。
2. 赠贺银成授课视频光盘, 内含7小时重要课程。
3. 凭激活码(每书1个, 限用3次)登录www.huaapress.com.cn在线享用其他超值增值服务内容。

**新大纲
最新版**

正版书赠光盘



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS



第十六篇 外科学

第1章 无菌术

1. 消毒是消灭、清除停留在环境中的
A. 细菌 B. 芽胞 C. 细菌+病毒
D. 病原体 E. 微生物(1999)
2. 肥皂刷手法中需将上肢浸泡在 70% 乙醇内,其浸泡范围至少是手至肘上
A. 2cm B. 4cm C. 6cm
D. 8cm E. 10cm(2011)
3. 关于高压蒸气灭菌法,不正确的描述是 D
A. 灭菌效果最可靠 B. 适用于耐高温和耐湿物品的灭菌
C. 可杀灭包括细菌芽胞在内的所有微生物 D. 通常灭菌压力为 $2.05\text{kg}/\text{cm}^2$
E. 通常灭菌温度为 121°C (2004)
4. 杀死细菌芽胞所需温度和时间为
A. 温度 95°C ,持续 10 分钟 B. 温度 100°C ,持续 20 分钟 C. 温度 100°C ,持续 25 分钟
D. 温度 125°C ,持续 30 分钟 E. 温度 125°C ,持续 20 分钟(1999)
5. 经高压蒸气灭菌的物品一般可保留 D
A. 5 天 B. 7 天 C. 10 天
D. 14 天 E. 21 天(2009)
6. 手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围至少 B
A. 10cm 的区域 B. 15cm 的区域 C. 20cm 的区域
D. 25cm 的区域 E. 30cm 的区域(2008)
7. 10% 甲醛消毒液浸泡 30 分钟适用于 E
8. 40% 福尔马林熏蒸 60 分钟适用于 A
9. 0.1% 新洁尔灭浸泡 1 小时适用于(1999) B
10. 关于手术进行中的无菌原则,不正确的是
A. 参观手术人员不能站得过高 B. 坠落到地上的器械不能再用
C. 可在手术人员背后传递器械 D. 切皮之前需用 70% 乙醇再次消毒
E. 肘部碰触有菌地方可加套无菌袖套(2011)
11. 不符合无菌操作规则的是
A. 术中手不能接触背部、腰部以下肩部以上部位 B. 同侧手术人员换位,一人应先退后一步,然后平移换位
C. 手术进行时,不可开窗通风或用电风扇 D. 做皮肤切口之前,需用 70% 酒精消毒皮肤一次
E. 切开空腔脏器前,要用纱布垫保护周围皮肤一次(2011)



第2章 外科病人的体液失调

12. 细胞内外液的渗透压范围为 D
 - A. 230 ~ 250mmol/L
 - B. 251 ~ 269mmol/L
 - C. 270 ~ 289mmol/L
 - D. 290 ~ 310mmol/L
 - E. 311 ~ 330mmol/L (2008)
13. 外科病人最易发生水和钠代谢紊乱是
 - A. 原发性缺水
 - B. 低渗性缺水
 - C. 等渗性缺水
 - D. 高渗性缺水
 - E. 水过多 (2001)
14. 男, 30 岁。不洁饮食后出现反复大量呕吐, 最可能出现的水电解质失调是 A
 - A. 等渗性缺水
 - B. 低镁血症
 - C. 高渗性缺水
 - D. 稀释性低钠血症
 - E. 高钾血症 (2008)
15. 等渗性缺水的临床表现为
 - A. 化验检查见尿比重在 1.010 以下
 - B. 休克常伴有代谢性酸中毒
 - C. 明显口渴
 - D. 化验检查见血清 Na^+ 降低
 - E. 短期内体液的丧失达体重 3% 时有休克 (2001)
16. 高渗性脱水的血钠标准是 D
 - A. > 140mmol/L
 - B. > 143mmol/L
 - C. > 145mmol/L
 - D. > 150mmol/L
 - E. > 155mmol/L (2004)
17. 治疗高渗性脱水理想的液体是
 - A. 5% 碳酸氢钠液
 - B. 10% 葡萄糖液
 - C. 0.9% 氯化钠液
 - D. 0.45% 氯化钠液
 - E. 平衡盐溶液 (2006)
18. 高渗性脱水补液时首选 C
 - A. 平衡盐溶液
 - B. 等渗盐水
 - C. 5% 葡萄糖
 - D. 5% 碳酸氢钠
 - E. 10% 葡萄糖 (2004)
19. 低渗性缺水时, 在血清钠尚未明显降低之前, 尿钠含量
 - A. 正常
 - B. 略高
 - C. 时高时低
 - D. 逐渐升高
 - E. 减少 (2000)
20. 低渗性缺水的常见病因是
 - A. 大量出汗
 - B. 摄入水不足
 - C. 急性机械性肠梗阻
 - D. 急性化脓性腹膜炎
 - E. 大量使用利尿酸类利尿药 (2012)
21. 下列溶液中, 适合治疗等渗性缺水的是
 - A. 平衡盐溶液
 - B. 5% 葡萄糖
 - C. 0.45% 氯化钠
 - D. 10% 葡萄糖
 - E. 3% 氯化钠 (2002, 2003, 2004, 2011)
22. 仅用等渗盐水纠正等渗性缺水时, 可导致
 - A. 高钠血症
 - B. 高氯血症
 - C. 水过多
 - D. 代谢性碱中毒
 - E. 低钙 (2001)
23. 等渗性脱水伴酸中毒的病人, 在补充等渗盐水和碱性溶液, 纠正脱水酸中毒后需注意可能发生 C
 - A. 低钠
 - B. 低镁
 - C. 低钾
 - D. 低氯
 - E. 低磷 (1999)
24. 等渗性脱水时, 补钾每小时尿量必须超过 C
 - A. 20ml
 - B. 30ml
 - C. 40ml



- D. 50ml E. 60ml(2003)
- (25-26题共用题干)男,40岁。急性肠梗阻2天,呕吐频繁,乏力、口渴、尿少、口唇干燥、眼窝下陷、皮肤弹性差,脉搏116次/分。化验:Hb163g/L,血细胞比容0.55,血清钠140mmol/L,血清钾4mmol/L。
25. 该病人可能发生 C
- A. 低渗性脱水 B. 高渗性脱水 C. 等渗性脱水
D. 水中毒 E. 高钾血症
26. 治疗措施是 E
- A. 快速输入高渗葡萄糖液 B. 静脉滴注升压药物 C. 静脉点滴5%碳酸氢钠
D. 吸氧 E. 快速输入等渗电解质溶液、胶体液(2001)
27. 女性,50岁。因反复呕吐5天入院。血清钠118mmol/L,脉搏120次/分,血压70/50mmHg。应诊断为
- A. 轻度缺钠 B. 中度缺钠 C. 重度缺钠
D. 中度缺水 E. 重度缺水(2003,2005)
28. 成人血清钠检测值为125mmol/L,估计每公斤体重缺氯化钠的量为
- A. 0.25~0.45g B. 0.50~0.75g C. 0.80~1.00g
D. 1.05~1.25g E. 1.30~1.50g(2005)
29. 男,56岁。因吞咽、饮水困难2周,现有乏力、尿少、极度口渴来诊。查体:血压正常,唇干,眼窝凹陷,烦躁不安,出现躁狂、幻觉,有时昏迷。该患者应考虑为
- A. 中度等渗性缺水 B. 重度等渗性缺水 C. 重度高渗性缺水
D. 中度低渗性缺水 E. 中度高渗性缺水(2011)
30. 男,56岁。因吞咽、饮水困难2周,现有乏力、尿少、极度口渴来诊。查体:血压正常,唇干,眼窝凹陷,烦躁不安,出现躁狂、幻觉,有时昏迷。该患者应考虑为
- A. 中度低渗性缺水 B. 中度等渗性缺水 C. 重度等渗性缺水
D. 中度高渗性缺水 E. 重度高渗性缺水(2012)
31. 男,35岁。矿工。体重60kg。被困井下8日,获救后口渴、躁狂,体重降至55kg,血清钠155mmol/L,应初步诊断为
- A. 等渗性缺水 B. 轻度缺水 C. 中度缺水
D. 重度缺水 E. 低渗性缺水(2006)
32. 高渗性缺水和低渗性缺水共有的表现为
- A. 血红蛋白浓度升高 B. 明显口渴感 C. 尿比重增高
D. 血细胞比容降低 E. 腱反射减弱(2011)
33. 低钾血症少见见于
- A. 长期进食不足 B. 持续胃肠减压 C. 碱中毒
D. 急性肾衰竭 E. 大量输入葡萄糖和胰岛素(2004)
34. 低钾血症时,最早出现的临床表现是
- A. 心电图改变 B. 肌乏力 C. 口苦、恶心
D. 心脏传导阻滞 E. 心脏节律异常(2001)
35. 低钾血症一般不表现为
- A. 碱中毒 B. 碱性尿 C. 心电图出现U波
D. 恶心、呕吐 E. 腱反射减弱(2006)

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版， ...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>