

总编◎曹洪欣 刘保延

# 中国中医学 术语集成

CHONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUYUJICHENG

## 中 药 学

①

Z H O N G Y A O X U E

主编◎施 毅



中医古籍出版社

中国中医药学术语集成

# 中 药 学

(下 册)

主 编 施 毅  
编 委 (按姓氏笔画排列)  
马贵宝 王琼芳 邓宏勇 许 吉  
吴桂芳 张 洋 汪文娟 沈 健  
沈星荣 沈毓萍 肖梅华 杨华元  
郑贤国 施 雯 施 毅 顾宏平  
董志颖

中医古籍出版社

## 八画

**乳化剂 ru hua ji**

【定义】是通过降低油、水之间的界面张力,并在乳滴周围有规律地定向排列成膜,阻止乳滴合并,以配制稳定的乳剂的物质。(中药药剂学)

**乳毛紫金牛 ru mao zi jin niu**

【拉丁名】*Ardisia Mamillata* Hance(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

**乳汁管 ru zhi guan**

【英文名】*Laticifer*(药用植物学)

【定义】是一种分泌乳汁的长管状单细胞,具分枝,有贮藏和运输营养物质的机能。(药用植物学)

**乳白香青 ru bai xiang qing**

【英文名】*Herb of Milkywhite Pearleverlasting*(中药数据库)

【拉丁名】*Anaphalis Lactea* Maxim.(中华本草);*Herba Anaphalidis Lactea*(中药数据库)

【异名】大白茅香(中华本草、常用中草药手册);大牙香艾(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物乳白香青的全草。(中华本草)

**乳花 ru hua**

【拉丁名】*Stactactite*(中药数据库)

【异名】石花(新修本草)

【定义】为钟乳液滴石上散溅如花者。(中华本草)

**乳剂 ru ji**

【定义】是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均相分散体系的液体药剂。(中药药剂学)

**乳剂型注射剂 ru ji xing zhu she ji**

【定义】是供注射用的乳剂。(中药药剂学)

**乳剂型软膏 ru ji xing ruan gao**

【英文名】*Creams*(中药药剂学)

【异名】乳膏(中药药剂学)

【定义】是指药物、药材细粉、药材提取物与乳剂型基质混合制成的半固体外用剂型。(中药药剂学)

**乳茄 ru qie**

【拉丁名】*Solanum Mammosum* L.(中华本草)

【定义】为茄科植物。(中华本草)

**乳浊液型气雾剂 ru zhuo ye xing qi wu ji**

【异名】泡沫型气雾剂(中药药剂学)

【定义】是指药物、抛射剂在乳化剂作用下,经乳化制成的乳浊液型气雾剂。(中药药剂学)

**乳浊液型注射剂 ru zhuo ye xing zhu she ji**

【定义】是药物制成的供注入体内的乳浊液。(中药药剂学)

**乳浊液型液体药剂 ru zhuo ye xing ye ti yao ji**

【定义】是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均相分散体系的液体药剂。(中药药剂学)

**乳香 ru xiang**

【英文名】*Frankincense, Olibanum*(中药数据库)

【异名】熏陆香(中药大辞典、别录);马尾香(中药大辞典、海药本草);乳头香(中药大辞典、海药本草);塌香(中药大辞典、梦溪笔谈);西香(中药大辞典、本草衍义);天泽香(中药大辞典、纲目);摩勒香(中药大辞典、纲目);络香(中药大辞典、纲目)

【定义】为橄榄科植物卡氏乳香树的胶树脂。具有调气活血、止痛、追毒的功效。临床用于治疗气血凝滞、心腹疼痛、痈疮肿毒等。(中药大辞典)

**乳浆大戟 ru jiang da ji**

【拉丁名】*Euphorbia Esula* L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物乳浆大戟。(中华本草)

**乳源木莲 ru yuan mu lian**

【拉丁名】*Manglitia Yuyuanensis* Law(中华本草)

【异名】狭叶木莲(中华本草、广东植物志)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

**乳源木莲果 ru yuan mu lian guo**

【拉丁名】*Fructus Manglietiae Yuganensis*(中药数据库)

【异名】木莲果(中华本草)

【定义】为木兰科植物乳源木莲的果实。(中华本草)

**乳腺 ru xian**

【英文名】*Mammary Cancer*(药用动物学)

【定义】是由汗腺发展而来,分泌乳汁以哺育幼儿,只见于哺乳动物。(药用动物学)

**乳腐 ru fu**

【拉丁名】*Milk*(中华本草)

【英文名】*Milk Products*(中药数据库)

【异名】乳饼(中华本草、本草蒙筌)

【定义】牛乳等乳类的加工制品。(中华本草)

**京大戟 jing da ji**

【拉丁名】*Euphorbia Pekinensis* Rupr.(植)(中华本草)

【异名】邛钜(中华本草、尔雅);红芽大戟(中华本草、小儿药证直决);紫大戟(中华本草、三因方);下马仙(中华本草、纲目);大戟(中华本草、本经)

【定义】为大戟科植物大戟的干燥根。具有泻水逐饮的功效。临床用于治疗水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚等。(中华本草)

**京梨猕猴桃 jing li mi hou tao**

【拉丁名】*Actinidia Callosa* Lindl. var. *Henryi* Maxim.(中华本草)

【异名】秤花藤(中华本草、云南植物志)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

**佩兰 pei lan**

【英文名】Fortune Eupatorium Herb; Herb of Fortune Eupatorium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eupatorii(中药数据库); Eupatorium Fortunei Turcz.(中华本草)

【异名】石瓣(中华本草、广东中药); 醒头草(中华本草、得配本草); 香草(中华本草、纲目); 女兰(中华本草、纲目); 省头草(中华本草、唐瑶经验方); 千金草(中华本草、续古今考); 孩儿菊(中华本草、续古今考); 香水兰(中华本草、开宝本草); 燕尾香(中华本草、开宝本草); 兰泽(中华本草、本草拾遗); 蒿(中华本草、诗经); 针尾风(中华本草、广东中药); 大泽兰(中华本草、雷公炮炙论); 都梁香(中华本草、药录); 水香(中华本草、本经); 兰草(中华本草、本经); 兰(中华本草、易·系辞上)

【定义】为菊科植物佩兰的地上部分。(中华本草)

**使君子 shi jun zi**

【英文名】Fruit of Rangooncreeper(中药数据库); Rangooncreeper Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Quisqualis Indica L.(中华本草); Fructus Quisqualis(中药数据库)

【异名】病柑子(中华本草、中药材手册); 冬均子(中华本草、中药材手册); 索子果(中华本草、南宁市药物志); 五棱子(中华本草、药材资料汇编); 史君子(中华本草、药谱); 留求子(中华本草、南方草木状); 君子仁(中华本草)

【定义】为使君子科植物使君子的成熟果实。(中华本草)

**使君子叶 shi jun zi ye**

【英文名】Leaf of Rangooncreeper(中药数据库)

【拉丁名】Folium Quisqualis(中药数据库)

【异名】水君叶(中华本草、生草药性备要)

【定义】使君子科植物使君子的叶。(中华本草)

**使君子科 shi jun zi ke**

【拉丁名】Combretaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】乔木、灌木或稀木质藤本,有些具刺。(中国植物志)

**使君子根 shi jun zi gen**

【英文名】Root of Rangooncreeper(中药数据库)

【拉丁名】Radix Quisqualis(中药数据库)

【异名】史君根(中华本草、分类草药性)

【定义】使君子科植物使君子的根。(中华本草)

**供试品制备 gong shi pin zhi bei**

【定义】是将中药制剂经提取分离后制成较纯净的供试品溶液,以便进行分析测定的方法。(中药制剂分析)

**供热干燥 gong re gan zao**

【异名】干燥(中药制药工程原理与设备); 固体干燥(中药制药工程原理与设备)

【定义】凡是利用热源方法除去固体物料中湿分的单元操作。(中药制药工程原理与设备)

**侧子 ce zi**

【英文名】Branch Monkshood Daughter(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Carmichaeli Debx.(植)(中药数据库)

【异名】薊子(中华本草、广韵); 薊(中华本草、说文); 即子(中华本草、本经)

【定义】为毛茛科植物乌头子根(附子)之小者,或生于附子旁的小颗子根。(中华本草)

**侧生分生组织 ce sheng fen sheng zu zhi**

【英文名】Lateral Meristem(药用植物学)

【定义】是存在于裸子植物与双子叶植物的根和茎内,包括形成层和木栓形成层,分布于植物体周围的组织。(药用植物学)

**侧耳 ce er**

【英文名】All-grass of Oyster Mushroom(中药数据库)

【拉丁名】Pleurotus Ostreatus (Jacq. ex Franch.) Quel.(中药数据库)

【异名】杂蘑(中华本草); 蠓菌(中华本草); 北风菌(中华本草); 柳耳(中华本草); 柳蕈(中华本草)

【定义】为侧耳科植物侧耳的全草。(中华本草)

**侧纹岩松鼠 ce wen yan song shu**

【英文名】Large Rock Sciurus(中药数据库)

【拉丁名】Sciurotamias Forresti (Thomas)(中华本草)

【异名】弗氏岩松鼠(中华本草、中国药用动物志); 白喉岩松鼠(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为松鼠科动物侧纹岩松鼠的骨。(中华本草)

**侧柏 ce bai**

【拉丁名】Biota Orientalis (L.) Endl.(中华本草)

【定义】为柏科植物侧柏。(中华本草)

**侧柏叶 ce bai ye**

【拉丁名】Canumen Platycladi(中药数据库)

【异名】侧柏(中药大辞典、药性论); 柏(中药大辞典、诗经); 扁柏(中药大辞典、滇南本草); 崖柏(中药大辞典); 香柏(中药大辞典); 黄心柏(中药大辞典); 扁松(中药大辞典); 云片柏(中药大辞典); 松蟠(中药大辞典); 片松(中药大辞典); 喜柏(中药大辞典)

【定义】为柏科植物侧柏的嫩枝与叶。具有凉血止血、生发乌发的功效。临床用于治疗吐血、衄血、尿血、血痢等。(中药大辞典)

**侧脉 ce mai**

【定义】是指主脉的分枝。(药用植物学)

**侧根 ce gen**

【英文名】Lateral Root(药用植物学)

查看完整版

付费下载



---

## 【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





## 【风水】风水命理资料合集\_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



## 【中医】中华传统医学资料大全\_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



## 【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术\_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



## 【武术】传统武术与现代搏击术\_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



## **【集藏】经史子集库\_13300 卷**

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



## **【国画】传世名画 \_ 6100 卷**

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



## **【县志】方志\地方县志\乡志\地理志\_8100 册**

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



## **【国学】中华古籍库—32 万册古籍书**

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

**【更多】** >> <https://www.fozhu920.com/list/>