



目 录

各科病例报告

中医治疗30例肝硬化腹水期临床初步总结.....周末生 柳增荣(1)

以中药草药治疗肝硬化病的初步总结报告.....林惠孙(4)

针刺治疗急性阑尾炎23例的观察报告.....翁华芝 刘惠珊(10)

针刺代替麻药施行扁桃体摘除术的报告.....李逸民 刘惠珊 翁华芝(13)

中西医合作抢救尿毒症一例报告.....王旭明(16)

中医治疗急、慢性肾炎的初步总结.....林惠孙(17)

我对古方奔豚汤治疗奔豚气病二例初步观察报告.....毛胜忠(19)

中西合流治疗骨折160例的初步分析报告.....南平专区医院外科(21)

以茵陈为主治疗传染性肝炎二十例报告.....吴福财(30)

痰迷似死症辨证论治.....黄锦清(51)

經驗介紹

针灸治疗精神病一例的经验介绍.....任道平(32)

针灸治疗脊髓灰白质炎六例的经验介绍.....林秀屏(33)

腫痛驗方介紹.....林文正 武清儒(34)

蛇药驗方介紹(一).....熊保林(36)

蛇药驗方介紹(二).....罗龙翔(36)

蛇药驗方介紹(三).....郑大德(36)

理論研究

学习伤寒论的一些体会.....唐际铨(36)

講 座

中医内服药物的治疗八法概述.....周绍芝(38)

⑤本組7例发生吐血或便血，其中4例因大量吐血住院二例中医治疗中发生吐血或便血者，均經中医主治，西医補助以葡萄糖水或少量輸血等处理，都在一週内停止出血現象。其中一例患者不聽劝告，早期過度活动及飲食不注意引起四次反复大量吐血或便血，經過中医为主治疗，亦得停止吐血，7例均无死亡。說明中医对肝硬化食道靜脉曲张出血的治疗，有显著的效果。

⑥本組15例发热，体温均在 37.5°C 以上，都有肺部继发感染的症状与体征，經抗生素与磺胺消炎藥物等处理，除一例誘发肝性昏迷死亡外，其他发热均3—4天内退至正常，可以說明本組7例发热原因是由肺部感染引起，並非肝硬化的发热。

⑦本組30例腹水，均有腹腔大量积液的体征，經過中医治疗，有三例腹水基本消失，占总病例10%，腹水消失的标准是腹部无膨脹現象和腹水体征。21例腹水不同程度減輕，占总病例70%，減輕腹水的标准是腹部膨脹比治前显著縮小或腹水体征減輕，或不易側倒。6例腹水无变化，甚至增加，佔总病例20%。在我們30例肝硬化腹水中，曾施行放腹水一次者計3例，因为腹部過度膨脹引起气緊或呼吸困難等症狀，为着緩解急迫症狀，減輕病人的痛苦，才施行放腹水，計3例；均在中医治疗无变化組中。在一般情况下未經适当治疗的病例，虽施行放腹水，但是腹水在短時間內迅速再聚。我們認為放腹水对本組中医治疗肝硬化腹水的疗效无关。本文30例肝硬化腹水，都經過外面中西医疗治无效，而且腹腔积液甚多。才求送我院。由(表三)可見中医治疗肝化腹水的疗效达80%，可以肯定中医消除肝硬化腹水的显著疗效远超過西医的效果。

⑧23例脾腫大和肝腫大，佔总病例76.6%和30%。因住院时腹部過度膨脹，多因浮沉触診法或腹水減退时才触及本文无法肯定肝脾腫大，在中医治疗后，有否縮小現象。无明显縮小者都归无变化組。

⑨3例黄疸都全部消失，其中一例胆汁性肝硬化，皮肤和巩膜明显黄疸，可惜在第一次肝功能試驗中发生溶血現象，未曾即刻复驗黄疸指数，但在患者基本好转出院时复查黄疸指数只10单位。可以說明經過中医治疗后黄疸可以完全消失，而对胆汁性肝硬化黄疸也有同样的疗效。

⑩6例鼻衄或皮下出血現象，經過中医治疗后3例完全消失，3例完全消失，但3例在治疗中舊皮下出血消失，新皮下出血又出現或发生鼻衄現象。

⑪17例下肢浮腫，佔总病例56.6%，5例治疗后消失，6例減輕，6例无变化，疗效达64.7%。

⑫6例蜘蛛痣和18例腹壁靜脉曲张，在我們观察病例均无明显改变，在(表三)中2例腹壁靜脉曲张，減輕者是由明显靜脉曲张，減輕后仍然可見靜脉扩张的現象。

⑬本文30例中有一例死亡，在住院經過中医治疗，症状有进步，不幸后发生肺部感染併发症，虽經中西医配合治疗，但不見效。終於誘发肝性昏迷而死亡，可以肯定並非中医治疗无效，因而肺部感染誘发肝性昏迷而死亡。

(五)化驗檢查：

①血液常規治疗前后的白血球，白血球分类，紅血球及血色素均未发现明显改变。

②肝功能試驗在治疗前后我們观察均无明显改变。

初步总结，我院中医治疗肝硬化腹水30的健期疗效，我們認為中医对改善症状，消退腹水減輕浮腫的效果良好。但对肝脾腫大、蜘蛛痣、腹壁靜脉曲张，血象及肝功能等均无明

呈改变，又病人多因經濟等關係，早期出院及沒有作到隨訪工作，对中医治疗肝硬化腹水的延期疗效无法預計。

治 疗 体 会：

⊖通過治疗观察，臨症体会，首需慎重考虑患者体质、強弱、邪正之盛衰，而断定本病为实、虛两大类型，以为治疗之关键性問題。否則就會犯了虛虛实实的錯誤。特别是瀋川丸中破气消积逐水之力較強，如体虛不胜攻伐者，誤用之虽見腹漸減，終因正衰而起恶化者有之，是以治疗中应严重观察邪正状况，而灵活採用先攻后補，先補后攻或攻補兼施等不同办法，方可提高疗效。

⊖本病患者多数体质衰弱，削瘦，食慾減退等，可借助維生素葡萄糖內服和注射，亦合符中医肝柔疏肝滋補之意义，以为攻下腹水做好准备或水去正虛以扶正。有見於治疗期間腹水暴脹气喘症状，严重者可採取少量腹腔排液而暫緩解病情之急迫。是即急則治其标之措施。然后再等特中藥發揮其作用，因此体验在治疗中之中西医密切合作，取長補短在医疗上可以获得良好之效果。

总 結

⊖本文报告肝硬化腹水30例的中医疗效。

⊖中医对腹水疗效达80%，对症状改善为70至80%，对肝功能蜘蛛痣，肝脾腫大等无明显改变。

⊖介绍我們运用攻補兼施的治疗方法。

以中藥草藥治疗肝硬化病的初步总结报告

建阳县医院 中医科林惠孙

建阳医院中医科在党的领导和上級贯彻中医政策重视下，通過总路綫光芒的照耀和技术革新运动，茲今我院中医科采用中藥、草藥。自今年三月份起至九月上旬止，治疗肝硬化病初步总结于下。

(一)用草藥“田茶菊根”为主治疗肝硬化11例，治愈7例，余4例症状亦显著減輕。处方：田茶菊根二两，川朴二錢，桔核二錢，麦芽二錢，谷芽二錢(为固定主要劑)，同时採用鷄內金，棉茵陳，郁金，腹皮，白蔻，黄芩等隨症加減之。

茲將典型病例摘錄如下：

⊖由南京空軍政校特來我院治疗肝硬化患者袁××，男性，30歲，职业軍官，籍貫东北。主訴：57年8月間初起仅眼睛巩膜发黄，在政校医院檢查血液，黃疸指數，麴香草酚等項均正常，並不覺得有肝病，嗣后繼續檢查发现凡登白試驗定量有变化而生肝病，乃赴南京医院治疗，58年2月經該院作肝穿刺手术，取出肝块作肝組織研究，乃决定为肝硬化，症状：头发脹痛，神疲体倦，手足发脹，右侧季肋及腰部疼痛，牙龈时有出血，潮黃，大便不正常，先服西藥八个余月未效，于10月間改服中藥，用柴、芍、归、沉之屬，无甚进步，

(4)

於同年12月13日出院，59年3月27日在南京醫院抽血化驗結果：

| | | | |
|---------|-------|--------|-----|
| 黃疸指數 | 8單位 | 凡登白試驗 | 陰性 |
| 麝香草酚濁度 | 8—9單位 | 麝香草酚絮狀 | 陽性卅 |
| 腦磷脂固醇絮狀 | 陽性十十十 | 高田氏試驗 | 十十十 |

於4月23日來到建陽住院治療，症狀如前，我們亦用“田茶菊根”為主隨症加減，共治療48天中症狀逐漸減輕，而至完全消失，前後也進行了三次肝功能檢查，均有顯著好轉，最後於六月八日肝功檢查結果如下：

| | | | |
|---------|------|--------|------|
| 黃疸指數 | 5單位 | 凡登白試驗 | 間接反應 |
| 麝香草酚濁度 | 10單位 | 麝香草酚絮狀 | 陰性 |
| 腦磷脂固醇絮狀 | 十 | 高田氏試驗 | 十 |

該患者因單位中公務繁忙，懇待返京處理，自感精神愉快，諸恙消失，決於六月十日出院返京，續帶“田茶菊根”十劑及處方回去續服。八月二日接其來信云在南京醫院曾經肝功檢查已恢復健康，對我院治療肝硬化病症甚感滿意。

①徐品泉，男性，60歲，籍貫江西，職業：竹器廠，住院號碼1205·2

今年3月20日住建陽醫院內科治療，主訴：去年十月份起經常有畏冷發熱如瘧疾，繼而經常感到腹脹不欲食，近一個月後眼睛發黃，尿呈如濃茶，疲倦、食慾不振，檢查腹部膨脹、肝腫大，在右肋緣下四公分質硬，肝區有輕度扣去痛，並有明顯腹水形成，疑為肝硬化，三月二十八日進行肝功檢查：

| | | | |
|---------|------|--------|--------|
| 黃疸指數 | 60單位 | 凡登白試驗 | 直接快速反應 |
| 麝香草酚濁度 | 17單位 | 麝香草酚絮狀 | 十 |
| 腦磷脂固醇絮狀 | 十 | 高田氏試驗 | 卅 |

於4月10日由內科會同外科會診，建議剖腹探查，4月17日經外科進行剖腹探查，診斷為甲、肝硬化，乙、臍頭腫瘤，經用各種西藥治療，但腹水逐日增多，難於消除，由是於5月13日邀同會診改用中藥治療，我們也採用“田茶菊根”固定劑加腹皮，芥皮五加皮，內金、茵陳等加減共服24劑，腹水逐漸消失，黃疸隱退，食慾增加，大小便通暢，經肝功檢查亦顯著好轉減輕，於六月一日出院，自己步行到門診中醫科繼續治療。

②徐香珠，女性，29歲，建陽黃坑，經內科醫師檢查診斷為肝硬化，轉中醫科治療。

症狀：腹部脹滿有明顯腹水，下肢浮腫，訴已五月餘，眼睛巩膜及皮膚色澤均發黃肝脾腫大，胃感脹悶不欲食，大小便不利，咳嗽氣促，面腫，脈沉弦，舌苔淡紅，於五月八日收入中醫科病床進行治療，測量腹圍80公分，進行肝功檢查報告如下：

| | | | |
|---------|------|--------|--------|
| 黃疸指數 | 50單位 | 凡登白試驗 | 直接快速反應 |
| 麝香草酚濁度 | 10單位 | 麝香草酚絮狀 | 卅 |
| 腦磷脂固醇絮狀 | 卅 | 高田氏試驗 | |
| 碘液試驗 | 卅 | | 卅 |

我們採用“田茶菊根”固定劑，及五皮飲合劑加茵陳，內金，蘇子等隨症加減治療，由五月九日起開始服藥至十五日止，腹水完全消失，食慾增加，大小便通暢，黃疸色澤也逐漸隱退，諸恙均見好轉，測量腹圍僅70公分，嗣因經濟關係，家庭子女四個，最小尚在哺乳，其愛人前來商求返舍給方續服，並照顧家庭子女料理家務等，俾其夫能全力參加勞動生產，出院時結算醫療及住院費數僅15元左右，其夫妻同聲感戴黨對中醫政策的英明方針，發

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>