



金匱要略正義

貞

武
404
4止



武中門
404
卷4止



婦人產後病脈證治第二十一

問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病昏三者大便
難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘧亡血
復汗寒多故令昏冒亡津液胃燥故大便難

此按場新產亡血所致之病也為瘧為昏冒為大便難
現病雖殊而源頭則一以其血虛也虛陽必內擾之擾
于內必汗越于外奪汗益亡血無以營養諸筋內風鼓
動而為瘧喜中風者不必外中風邪也然外風亦最易
相襲不可不知一亡血而復汗虛陽上浮裡氣益寒虛
寒相搏而昏冒昏冒者陽氣上昏而昏冒也血与汗皆

正義下卷

產後

津液所化。血虛汗出。則津液乾枯。燔熱自生。大便所以難也。三症異流同源。要必有相因而至之理。故下只言胃冒便堅。而症特其甚者。

產婦胃冒。其脈微弱。嘔不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。胃家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦喜汗出者。止陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。少柴胡湯主之。方見嘔吐

此明產後之脈象。與其為病之所由。然而立治法也。蓋產後非特血虧。而元氣亦大傷。故微而弱。為產後必致之脈象。而胃冒頭汗大便堅。嘔不能食。亦為必致之病象。

所以然者。以下五句。乃申明致病之故。本乎血虛也。血虛下厥。以下數句。乃歷推陰虛陽盛。并見之病情也。蓋惟陽盛。故必汗泄。損有餘。以就不足之義。故曰乃復非真病氣和調也。大便堅。嘔不能食。病在便堅。腸胃壅滯。無所施泄之故。一俟便調。則胃自安矣。治用小柴胡和解者。以柴胡升散。上出之孤陽。黃芩清調。不足之弱陰。病本乎虛。參甘大棗。甘溫以補營衛之虛。嘔逆便堅。半夏生薑辛開。以利腸胃之氣。如是則陰陽氣和。而病自愈矣。病解能食。七八日更發熱者。此為胃實。大承氣湯主之。方見得小柴胡病解矣。而陰液尚未復也。胃氣雖開。大便必

猶燥堅。故至七八日。更見發熱。其因能食。而為食復可。知胃實宜下。大承氣即鋤強扶弱之方也。

產後腹中疝痛。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。方見寒疝。

產後氣寒血滯。故腹中疝痛。与胎前迫逐。主以當歸生薑羊肉溫通氣血。宣補煎施。故二治寒疝虛勞也。

產後腹痛煩滿不得卧。枳實芍藥散主之。

腹痛而至煩滿不卧。肝脾兩氣傷。極熱將煩滿不已。漸至厥逆。未可知也。曰以枳實之苦泄。芍藥之酸泄。以肝和脾。蓋肝陽有餘。不可不瀉。脾陰不足。不可不扶。換有

餘補不足。兩臟調而痛已矣。并主癰膿。亦以能和肝脾也。

枳實芍藥散方

枳實燒令黑芍藥等分為散。服方寸匕。日三服。并主癰

膿。以麥粥下之。

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者。此為腹中有瘀血。着脐下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。

枳實芍藥散。原為肝脾氣分不和而設。如目疾阻作痛。

瘀為有形之實病。非直用血藥以峻攻之不可。下瘀血湯。當于去瘀謂瘀血行。則新血和調。而痛自止也。

下瘀血湯方

正義下卷

產後

三

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>