

等关键技术的理论研究。

4.6 为了适应中药现代化发展需要,有计划地培养造就一批中药学术和技术带头人、跨领域的高级生产管理和经营人才、精通中医药专业知识的外语人才,以及国际贸易、法律人才和熟悉药品注册法规的专门人才。应积极开展与世界各国和地区在传统医药政策、法规方面的交流,加强传统药物有关标准和规范管理方面的沟通与协作,为中药现代

化创造外部条件。

中药现代化,其研究的广度、深度、难度都是很大的,并且是一个系统工程,需要官、产、学、研协调,多学科合作,长时间攻关、积累,才能取得突破性进展。中药现代化应加强基础研究,重视中药原创性研究,不断研制开发出高质量、高疗效的中药新药,使传统中药发扬光大,为维护人类生命健康作出新贡献。

## 桂枝茯苓丸用于妇产科手术后遗症

邱全跃(重庆市潼南县妇幼保健所 潼南 402660)

【中图分类号】R711 【文献标识码】B 【文章编号】1673—0089(2005)09—114—02

### 1 对原文的认识

原文提出“妇人宿有癥病……而得漏下不止……为癥瘕害。”癥积不去,漏下不会停止,只有去其宿癥,才能使新血得以养胎,故用桂枝茯苓丸。又云:“下血者,后断三月也,所以血不止者,其癥不去故也,当下其癥,桂枝茯苓丸主之”。方中桂枝通血脉,茯苓安正气,芍药调营卫除血痹,丹皮、桃仁活血化瘀。综观此方其药皆具通行血脉、活血化瘀之功效。我在从事妇幼保健工作的实践中,将该方化丸剂为汤剂,引用于妇产科手术后遗症的治疗中取得了良好的疗效。

### 2 妇产科手术后遗症的发病机理

由于妇女以血为用,产科手术的特殊部位,最易导致其瘀血内留,而致腹痛拒按,瘀血内留,新血不归经,而致术后出血不止,由于手术部位的特殊性(位于下焦),亦可因素体湿热内蕴,聚于下焦,或摄身不慎易致塞凝胞宫,或由于情志所伤致肝气郁结,血行不畅,血阻胞络,而致腹痛不止,出血不断等症候。

### 3 病案举例

3.1 张××,女,23岁,1998年11月20日来诊,诉40天孕在乡里作刮宫术10天后小腹疼痛,阴道少量出血缠绵不断,查血常规、小便常规皆无异常。经本所B超诊断,“盆腔少量积液”,已在基层医院抗炎(肌注头孢类药物),止血(肌注V<sub>K1</sub>),收缩子宫(肌注缩宫素)5天,出血、腹痛不减,经推荐服中药治疗。查小腹疼痛拒按,舌质红,苔薄黄,脉细无力。问诊:已婚2年未育,曾刮宫2次,诉术后曾受凉,出现恶寒、发热之症,诊断为人流术后受凉,使寒积胞宫,瘀血不去,新血不得归经,当祛瘀生新,处予桂枝12g、白芍12g、丹皮12g、桃仁12g、红花6g、益母草20g、炙甘草6g、生姜12g水煎服2剂,23日来诊,诉服药后微汗出血亦止,腹痛消失。

3.2 李××,女,27岁,1997年7月20日就诊。主诉孕三月时行“插管”引产术,7天后,小腹疼痛难忍,不敢触及,小腹及阴户下坠,阴道下血2天余。望其面色暗黄,呈痛苦状。问:结婚8年育1子已6岁,历年多次刮宫引产。查脉虚弱沉迟,小腹疼痛拒按,B超诊断为“宫内阴影有强光团,少量积液”,经西医消炎抗感染输液治疗2天未见好转,而转中医治疗,查其症辨其为素有癥积瘀血(术后影响),此

正合“所以血不止者,其不去故也”。处予:桂枝10g、茯苓15g、丹皮12g、白芍15g、桃仁12g、益母草30g、炙甘草6g,水煎服一剂。第2日复诊,诉小腹疼痛已减,精神好转,仍觉坠胀,阴道少量出血,血色暗红,舌质暗红,此为瘀血渐去之象,前方加牛膝12g、苏木6g以导旧血外除。服一剂,3日来诊,诉昨晚阴道一块瘀血核桃大小,今日诸症若失,唯觉疲乏,以八珍汤加味调之,7日后随诊已如常人。

3.3 朱××,女,32岁,2000年7月3日初诊,诉1月前因6月孕行“利凡诺”引产术,术后阴道一直少量出血未曾重视,又因半月前气候炎热,遂于阴凉处当风而卧,次日即觉小腹疼痛,恶寒发热,恶心欲吐,在他处以感冒治之,恶寒发热解,但小腹痛甚,阴道流出暗红血水,时时杂有筋膜脱出,有异味,时呕恶,乏力,经B超诊断“宫内少量积液,伴强光团阴影”,经本所妇科医师诊断为“术后子宫内膜增生脱落”,经清宫、抗感染输液等治疗5日症状不见好转,遂转中医治疗。查患者面色晦暗,急性病容,小腹疼痛拒按,舌质紫暗少苔,脉涩,诊断为术后摄生不慎,寒入胞宫,与瘀血凝结即成癥瘕之疾。治宜活血消癥,温里散寒,处予桂枝12g、白芍12g、丹皮9g、桃仁12g、茯苓15g、炮干姜12g、当归12g、红花6g,因其呕恶加陈皮12g、葱白7g、黄酒50g与水同煎温服,服一剂微汗出,精神好转,腹痛亦减,嘱再服3剂,5日后随诊诸症若失,微见纳差,嘱服“四君子合剂”调理善后。

3.4 陈××,女,26岁,2002年12月6日初诊,自诉40天前在本所行“剖宫取胎术”娩出一活男婴,术中出血量较多,曾输血400CC,术后7天痊愈出院。出院3天时因家事着急恼气,致腹痛拒按,到乡村医生处输液治疗5天,不见好转,后转院到上级医院作B超检查,诊断“宫内未见异常”,仍回乡下经中西医多方治疗乏效。来诊时本所B超诊断“子宫偏大,位置居中,未见其他异常”,查血常规:血红蛋白8g/L,红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ,白细胞 $4.5 \times 10^9/L$ ,中性76%,经妇科医师检查:外阴有血迹,阴道内有少量紫暗血块,举痛明显,后穹窿饱满触痛,妇科诊断为“子宫复旧不良”。经人推荐要求中药治疗。查:患者面色暗黄,急性病容,腹软,小腹拒按,伤口恢复良好,舌质淡舌边有瘀斑,苔薄白,脉沉细乏力。中医诊断为产后肝气郁结,气滞则血行不畅,血凝胞宫,致新血不生,治当行气活血,化瘀通脉,处予桂枝12g、茯苓12g、白芍15g、桃仁12g、丹皮9g、红花

6g、当归 15g、川芎 12g、香附 15g、益母草 15g、炙甘草 6g 加童便 1 小杯服一剂,阴道内出血量增加,血色暗红,并有少量血块排出,腹痛减轻,精神好转。以上方再服一剂微汗出,食量增加,诸证好转,后予“圣愈汤”加益母草、阿胶调理而愈。

4 结语

根据“桂枝茯苓丸”的药物组成,该方以活血化瘀、通脉、化瘀为主要立方依据,在妇幼保健单位工作近 20 年的临床实践中,我将该方引用于妇产科手术后遗症的治疗,凡见术后出血不止、小腹疼痛拒按、B 超诊断宫内有阴影或强

光团或积液或子宫增大、复旧不良等症,辩证为瘀血内阻者,用此方治疗,往往效若桴鼓。该方并可用于瘀血痛经,或产后恶露不下,胞衣不下及宫外孕等病症。

参考文献

- 1 晋·王叔和集.金匱要略方论.北京:人民卫生出版社,1973
- 2 清·雇观光重辑.神农本草经.北京:人民卫生出版社影印.1955,11(1):57
- 3 全国高等医药院校试用教材.金匱要略选读.上海科学技术出版社,1979

## 白癜片的制备及质量标准研究

余晓玲 陈霞 董彩光 邹昱蕾(云南省昆明市中医医院 昆明 650011)

【中图分类号】R283.3 【文献标识码】B 【文章编号】1673—0089(2005)09—115—02

白癜风是一种后天性的局限性皮肤色素脱失病,我院自制制剂白癜风片具有疏肝、活血、化瘀、养血的功效。用于白癜风,色素减退斑,银屑病恢复期。在临床使用多年,疗效显著。为了更有效的控制其内在质量,保证用药的安全有效,我们对其质量控制方法进行初步的研究。现报道如下:

1 处方与制备

1.1 处方 当归、紫背浮萍、刺蒺藜、补骨脂、生地、丹参、红花、荆芥、川芎、防风、牡丹皮等十余味纯天然药物组成。

1.2 制备 除丹皮、生地的 1/2 粉碎成细粉外,其余置煎煮容器中加入适量水,煎煮二次,每次一小时,合并药液过滤,滤液浓缩至相对密度为 1.3 左右,混入丹皮及生地的细粉,加入 70% 左右的乙醇制粒,干燥,整粒后进行压片,即得。

2 质控方法


2.1 材料与试药 硅胶 G 薄层板(青岛海洋化工厂),补骨脂素对照品、原儿茶醛对照品、阿魏酸对照品(均由中国药品生物制品检定所提供),实验中所用试剂均为分析纯。样品由昆明市中医医院制剂室提供。

2.2 方法与结果

2.2.1 取本品 15 片,研细,加醋酸乙酯 20ml,超声处理 15 分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加醋酸乙酯 1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取补骨脂素对照品,加醋酸乙酯制成每 1ml 含 2mg 的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 VI B)试验,吸取上述两种溶液各 5 $\mu$ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以正己烷-醋酸乙酯(4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检测。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点(见图 1)。


2.2.2 取本品 15 片,研细,加 0.1mmol/L 盐酸(9 $\rightarrow$ 1000ml)25ml,回流提取 3 小时,放冷,滤过,置分液漏斗中,用乙醚提取两次,每次 25ml,合并乙醚液,蒸干,残渣加乙醇 1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取原儿茶醛对照品,加无水乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液,作为对照品溶液。照

薄层色谱法(附录 VI B)试验,吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以氯仿-丙酮-甲酸(8:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以三氯化铁试液,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点(见图 2)。



1. 补骨脂素对照品;2-4. 样品;5. 空白(空补骨脂)

图 1 相同颜色的荧光斑点



1. 原儿茶醛对照品;2-4. 样品;5. 空白(空丹参)

图 2 相同颜色的荧光斑点

2.2.3 取本品 15 片,研细,加乙醚 10ml,振摇 10 分钟,弃去乙醚液,残渣挥干乙醚,加乙醇 20ml,加热回流提取 1 小时,滤过,滤液蒸干,残渣加乙醇 1ml 使溶解作为供试品溶液。另取阿魏酸对照品,加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 VI B)试验,吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以甲

END 结束

更多内容



---

## 【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





## 【风水】风水命理资料合集\_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



## 【中医】中华传统医学资料大全\_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



## 【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术\_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



## 【武术】传统武术与现代搏击术\_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...

查看完整版

付费下载



---

## 【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





## 【风水】风水命理资料合集\_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



## 【中医】中华传统医学资料大全\_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



## 【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术\_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



## 【武术】传统武术与现代搏击术\_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



## **【集藏】经史子集库\_13300 卷**

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



## **【国画】传世名画 \_ 6100 卷**

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



## **【县志】方志\地方县志\乡志\地理志\_8100 册**

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



## **【国学】中华古籍库—32 万册古籍书**

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

**【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>**