

痧證彙要卷三

諸痛類痧辨

腹痛不一。有食有氣。有火有冷。有蟲有積。俱似痧非痧。不可無辨。食者失饑傷飽。聚中脘作痛。其證遇食卽痛。胸膈飽悶似痧者一。然按脈氣口必然有力。可辨。若因冷食入胃。食與寒氣相搏於中。則心脾鬱結。胸脇滿悶。中脘作痛似痧者二。然按脈氣口必然無力。但有嘈雜衝胸。噯氣吞酸。可辨。氣者因怒氣所傷。不得發越。胸膈

太倉孫 玘鶴隄編輯

青浦何其偉書田校閱



氣塞衝激心脾。嘔逆惡心。吐不能出。其疼手不可按。坐臥不定。奔走叫呼。似痧者三。然按脈兩關必然洪大。餘步俱必應指。及刮之無痧。痧筋不現。可辨火者。因熱作痛。胃火上逆。嘔吐酸水。必然口渴欲飲。飲入卽吐。其證手足溫暖。面帶陽色。似痧者四。按脈六部洪數。又與痧類。必看痧筋。兼用刮法。可辨冷者。久屬虛寒。沉寒作痛。其脈必然平軟。似痧者五。但飲熱則安。飲冷痛發。可辨蟲者。胃脘疼痛。有如刀觸。痛極按心搔爬難定。兼之脈息無倫。徐疾不一。似痧者六。然蟲必有因。各有所喜。或泥。或酒。或茶葉。或糖物。食之便安。若遇檳榔。五靈脂。殺蟲等物。或藥性力薄。不能驅逐。勢必咬嚙。翻動腸胃。更加疼痛。可辨積者。舊有宿積。聚結腸胃。忽因行動。作疼作痛。似痧者七。然痧筋不見。刮痧無影。可辨如是辨之的確。方知痧痛。詳明。然又有兼痧者。將論脈閱筋而加察焉。

論脹

脹者。氣之閉也。氣爲毒壅。故作腫作脹。所以治痧先當治氣。如食阻其氣于上。則吐之。食壅其氣于中。則消之。食化而結其氣于下。則導之。凡諸積之阻滯。概然。凡下竅閉者。多上吐。或吐蛔。或吐血。當導氣於下。中竅閉則

下世或瀉水或瀉蛔當行氣於中。上竅閉而復升。則作悶。或頭疼。或上腫。俱當用清涼引下之。至如氣爲毒壅。必傷血分。血爲毒凝。活血爲上。以紅花澤蘭爲主。血爲毒壅。破血爲先。以延胡索桃仁爲主。血爲毒聚且結。敗血爲要。聚以蘇木茜草爲主。結以五靈脂降香爲主。蓋治痧必兼治血。血活毒氣行。血破毒氣走。血敗毒氣散。輕者用藥不可重。重則恐傷本原。重者用藥不可輕。輕則治之不效。

尹 咳嗽痰喘。有以緊勞治之。病日增。背鞠如弓。手足蹇緊。不能轉動。嗽則胸腹百骸弔痛。脈洪大無倫。

此毒血壅聚也。兼又難刮難放。先以圓紅散微冷飲之。兩手稍鬆。漸爲放刮。訖又以圓紅散加三七鬱金末微溫飲之。更以蘇木茜草爲主。多加順氣活血之類。如前飲之。計日放痧一次者。四日用藥一服者。五遂痊。

萬室兩脇如痞。按之則痛。心胃間高起。服藥難療。左脈微細。右脈洪大。此慢痧毒結聚也。放痧三次。付五靈脂降香爲主。加桃仁延胡索及消食行氣之類。日用一服。計十二劑如舊。

用藥大法

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>