



門中武
第404
卷



中風歷節病脈證并治第五

夫風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脈微而
中風便然
風之中人乘虛而入不必動開全體或止半身或僅一
臂皆謂之痺者閉也內經所云風痺是也以元氣有
強弱邪氣有輕重故為病不同唯視之于脈如脈微而
數微為正虛數為風發春曰祛風一定之理矣○然此
猶為外風乘虛襲入而設尚屬暴病若積弱之軀或高
年氣血衰憊以致半身不遂當屬偏枯論所云男子發
左女子發右者是也若以風邪治之是為促命期矣蓋

正義上卷

中風



男子以氣為主。氣不足則無以鼓動血分。左偏屬血。故
血泣而枯也。女子以血為主。血不足以榮養氣分。右偏
屬氣。故氣餒而枯也。偏枯之處。氣血不行。而變化內風。
譬若偏枯之樹。節竅空槁。而虫蟻萌發也。治法惟有栽
培。未枯一偏。從陽以引陰。從陰以引陽。朝滋夕壅。容有
回春之理。余見俗醫。每遇偏枯一症。祇知治受害一偏。
男子發左。純以養血為事。女子發右。純以消痰去濕為
事。甚有不顧氣血強弱。而妄以踈風急之者。嗟乎。枯者
枯矣。培之不及。而再伐之。又何忍乎。先民有作當為之
痛心而疾首者也。何不恭觀物理。以司人命耶。



寸口脈浮而緊。緊則為寒。浮則為虛。寒虛相搏。邪在皮膚。
浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣
即進。正氣引邪。喘僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。
即重不勝。邪入于腑。即不識人。邪入于臟。舌即難言。口吐
涎。

浮緊本為風傷衛。寒傷營之脈。今以中風而見此脈。則
外無太陽表證。可知是緊為本氣寒。浮為裡氣虛也。凡
邪之中人。必先皮膚。膚次絡。次經。次府。次藏。由淺而深。其
始入也。乘本氣虛寒。而搏結。則先盛于皮膚。而圍環于
皮膚以內者。直者為經。橫者為絡。旁之小者為孫絡。在

經之外層之內經主氣絡主血今脈浮為虛因絡空而
血虛有不堪重按之象邪乘絡虛而深入無論左右凡
邪所感之處其氣因不用而反緩其未受邪之正氣不能
率其故常而反急于是牽引病氣啗僻不遂于未病之
一偏絡在肌肉之中絡病故肌膚不仁經連筋骨之間
經病則必痿重而痺着漸次而入于府胃為六腑之摠
司存邪必歸于胃風痰上壅堵塞心竅故不識人也又
深而入于臟心為五臟之宰宰臟邪必歸于心連舌
本氣厥不至故古難言魚泉開而吐涎也至於難言吐
涎五藏之氣機將息中風極深之候

寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩
則為中風邪氣中經則身痒而癢疹心氣不足邪氣入中
則胸滿而短氣

猶是虛寒也而脈見遲緩是正雖不足而風邪尚淺脈之
所以遲者因裡寒而遲所以緩者以風入而緩蓋緩本
風脈也緩在營分心主營心為風搏不能生血矣緩在
衛分肺主衛肺為風搏無以衛外矣營衛本屬太陽一
經風邪傷衛久而不解為身痒為隱疹即久泄風之
義也寒邪俠風入營則心氣不足為胸滿為短氣如飲
家心下逆滿是也前條言浮緊病機在際上以見本氣

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>