

开 头 的 话

这本小册子，是本人长期从事妇科临床实践经验总结的一部份，既有理论的阐述，又有实际的案例，以理论指导临床，从实践验证理论，其目的除了与同行互相交流经验，以达到“抛砖引玉”之外，对于刚刚参加临床实践的青年中医同志来说，更有参考的价值；同时，对于妇女患者，由于种种原因，不能及时就医者，可以根据例案对症下药，能收到自我疗法，解除病痛的功效。

书中所列的40多个奇难病种，有些病种是临床中少见的，或者虽是常有的疾病，但妇女却认为是“隐疾”，不轻易对别人讲的，都属“奇”的范畴；另外有些病种，通过正确的治疗，虽然可以达到疗效，但由于病情复杂或顽症痼疾，一时不能取效者，必须善于辨证立法，守方遣药，前后互应，贯彻始终，持之以恒，才能收到预期的效果，即所谓“难”治之症。这些奇难病种的经验总结介绍，对青年中医，从中可收到借镜的作用；对中医爱好者的自学，也可以收到开导和推动之功。

在每一个病种中，主要重在论治，所选用的方药，是通过多次实践的结晶。但由于疾病复杂，病情多变，个人学识经验有限，也许有遗漏或错误的地方，希望广大读者批评指正。

岁次戊辰年季冬 班秀文

1988年11月15日于广西中医学院

目 录

- | | | | |
|--------------|------|----------------|-------|
| 经行抽搐····· | (1) | 产后关节痛····· | (75) |
| 经行吐衄····· | (4) | 产后多汗····· | (79) |
| 经行乳胀····· | (10) | 输卵管阻塞····· | (82) |
| 经行痒疹····· | (13) | 子宫肌瘤····· | (88) |
| 经行浮肿····· | (16) | 悲怒乳断····· | (92) |
| 经行头痛····· | (19) | 乳汁自出····· | (94) |
| 经行便血····· | (24) | 暴怒乳衄····· | (97) |
| 经行吊阴痛····· | (27) | 乳头皲裂····· | (99) |
| 经行期出血····· | (29) | 乳头忽凹忽起····· | (101) |
| 老妇崩漏····· | (32) | 断乳痒疹····· | (103) |
| 室女崩漏····· | (36) | 外阴白斑····· | (106) |
| 老妇阴痒····· | (39) | 性交出血····· | (109) |
| 少女阴痒····· | (42) | 撞红腰痛····· | (112) |
| 妊娠失音····· | (44) | 交合涩痛····· | (115) |
| 妊娠尿血····· | (47) | 交合惊汗····· | (118) |
| 孕妇跌仆····· | (50) | 妇人梦交····· | (120) |
| 宫缩乏力····· | (53) | 临交惊厥····· | (123) |
| 羊水过多····· | (56) | 少妇阴吹····· | (126) |
| 多次流产····· | (59) | 乳腺增生····· | (128) |
| 妊娠急性胰腺炎····· | (63) | 妇女阴痿····· | (132) |
| 产后尿闭····· | (66) | 经前遗尿····· | (136) |
| 产后便秘····· | (69) | 青春粉刺····· | (140) |
| 乳汁不行····· | (72) | 附 特殊病案17例····· | (143) |

经 行 抽 搐

妇女在经行之际，四肢拘急抽搐，伴汗出肢冷，甚或暂时昏倒者，谓之经行抽搐。

【病因病机】

从临床所见，本症有虚实之分。实者多由于外感六淫，寒凝或热结，遏阻经脉，或七情过极，肝失条达，气机郁结，以致经脉血行不利，月经欲行而不能，或虽行而不畅，血脉相激而疼痛剧烈，影响肝主筋，主罢极的功能失常，抽搐乃作；虚者多由于平素气血不足，经行时血海空虚，以致“气主煦之，血主濡之”的功能失常，筋脉得不到濡养，故拘急抽搐，甚则昏倒。

【论治用药】

“治病必求于本”，本症治疗，要根据寒热虚实的不同而采取相应的治法。凡是由于寒凝（恶寒肢冷、口唇青紫、经血紫暗、脉沉等）而导致经行疼痛剧烈而抽搐者，当用温经散寒，补血化淤之法，常用《金匱要略》温经汤（桂枝、白芍、当归、吴茱萸、川芎、半夏、丹皮、麦冬、党参、炙甘草、生姜）加附子治之。附子辛温，走而不守，能通十二经络，凡是经行疼痛属于寒凝者，用之温开止痛，收效迅速。由热邪灼伤津液阴血（经行量少，色红夹小块，大便干结，苔少舌红，脉细数）而热结经痛致抽搐者，当用清热化淤，凉开止痛之法，常用清化饮（生地、赤芍、丹皮、黄芩、茯苓、石斛、麦冬）合金铃子散（川楝子、延胡索）加凌霄

花、泽兰治之。七情过极，肝郁化火（胸胁苦满，心烦怒，乳房胀疼，经色暗红夹块，舌边尖红，脉弦数）而胀痛抽搐者，当用疏肝解郁、清热化淤之法，常用丹栀逍遥散（甘草、当归、白芍、茯苓、白术、柴胡、山栀子、丹皮）加素馨花、白蒺藜、益母草治之。平素气血两虚（经行错后，量少色淡质稀，面色苍白，舌淡，脉虚细），经行愈甚，上不能滋养头目苗窍，外不能灌注肌肉四肢，以致筋脉失养而抽搐昏倒者，当用温养元气，补益阴血之法治之，常用圣愈汤（当归、白芍、川芎、熟地、党参、黄芪）或人参养荣汤（当归、白芍、熟地、党参、白术、茯苓、肉桂、黄芪、远志、陈皮、五味子、炙甘草）治之。由于肝属风而主筋，故治疗此类疾病不论寒热虚实，在辨证论治的基础上，均宜酌加熄风止痉之药，如钩藤、珍珠母、白蒺藜、全蝎、蝉衣之类。

【病案举例】

凌某，女，25岁，已婚，工人。1981年10月30日初诊。

15岁月经初潮，婚前月经周期、色、量正常。1980年12月结婚，婚后经行超前，量多，色淡，质稀。自今年5月开始，每逢月经来潮，即头晕目眩，心胸痞闷，气息浅短，汗出淋漓，唇面发青，四肢抽搐，剧时昏倒。每次均用镇静剂始能缓解。现头晕，目眩，耳鸣，疲惫，大便溏薄，小便少，脉弦细，舌苔薄白，舌尖红而夹淤黑点。症属气血不足，筋脉失养，虚风内动之行经抽搐。以益气养血为主，佐以熄风之法治之。处方：

炙北芪15克，潞党参15克，淮山药15克，当归身12克，川芎莠5克，熟地黄15克，益母草10克，白蒺藜10克，北荆芥5克，炙甘草5克。每日水煎温服1剂。

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>