

KODAK
LICENSED PRODUCT

IM

J

U

KODAK Gray Scale



方論疏義

二

辨太陽病脈證并治中
 葛根湯方 一
 葛根加半夏湯方
 葛根黃芩黃連湯方 六
 麻黃湯方
 大青龍湯方 十三
 小青龍湯方 十七
 以上十一章統論麻黃一類證治
 桂枝加厚朴杏子湯方 二十
 以上十六章申明發表餘義
 以上二章論汗下後自愈之證
 乾薑附子湯方 三十七
 以上二章論下後發汗之逆
 桂枝加芍藥生姜人參新加湯方 三十九
 麻黃杏仁甘草石膏湯方 四十

ヤ 9
891
3

卷之二



門 9
號 891
卷 3



傷寒論疏義卷第二

江都喜多村直寬士栗學未
辨太陽病脈證并治中

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

此言傷寒邪著筋脈之證項背強几几更甚於項
強而其人則無汗較之麻黃湯證既無身體疼痛
之甚况脈亦浮而不緊數是未迫骨節猶著筋脈
者邪為稍輕故於桂枝湯中加葛根麻黃以發外
邪舒筋脈也惡風乃惡寒之互文也
松陵徐氏曰前桂枝加葛根湯一條其現症亦同

但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故加麻黃也
喻氏曰設以麻黃本湯加葛根大發其汗將無項
背強几几者變為經脈振搖動惕乎此仲景之所
為精義入神也

葛根湯方

葛根 四兩

麻黃 三兩
去節

桂枝 二兩
去皮

生薑 二兩
切

甘草 二兩
炙

芍藥 二兩

大棗 十二
枚擘

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不

須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌諸湯皆倣此內音

納○覆取微似汗下不須啜粥四字舊本所無今從成本玉函千金翼補添

此於麻桂二湯之間衡其輕重而為之治者也葛
根味甘為發表中之涼藥故能起陰氣而生津液
滋筋脈而舒其牽引也其減用桂芍者以有麻葛
之發也前輩或言葛根是陽明主藥殊屬無謂矣
方後先煮麻黃葛根者蓋主藥為先而餘藥次之
陶弘景曰凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去
其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩殆為
是也陶言出本草序例

蘇氏頌曰張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也本草

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

此揭太陽陽明合病之證治必者對下文不下利之辭乃桂枝加葛根湯證反汗出之反字與對葛根湯證無汗而言同義自下利者謂不經攻下而自溏泄也此段稱陽明者唯是指下利一候而言不必胃實候兼見故松陵徐氏曰合病全在下利一症審出程氏曰必須兼脈法斷之蓋表熱熾盛勢迫及裡則胃氣擾動下奔而利謂之太陽陽明

合病也治之以葛根湯發太陽之表表解而胃氣亦隨和矣案陽明一證得病日深或表證經汗下不解津液枯涸腸胃燥燥邪氣乘之而闖入于胃中是也故熱邪薰燥為讖語自汗煩渴不大便等證而今乃曰太陽陽明合病則邪入表直內侵而犯胃胃之津液未及燥涸而腸胃倏然失守所以不為結實而必為下利也然已無讖語胃實候而却稱之太陽陽明合病者蓋頭痛惡寒則屬之太陽而惟下利一證關于陽明可知也夫病在表而亦關于胃雖無讖語腹滿猶得稱之太陽陽明矣

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>