

新刻太醫院發刻醫家必究杏苑生春卷之七

太醫院史 紹庄 徐文元 發刻

醫正 活溪 芮經 彙集

秣陵後學 文麓 紀夢德 次編

太醫院醫官雲林 龔廷賢 校正

金陵書坊 蔣氏 石渠閣 梓

○狂顛驚癇

經云重陽者狂重陰者癲蓋狂者狂言妄動踰垣上屋登高而歌棄衣而走罵詈不避親疎而自高賢好歌樂此皆心火獨盛陽氣有餘以致神不守舍痰火壅盛而然癲者沉默真念悒悒不樂殭仆直視變易常情此是陰虛血少心火不寧以致此也

有怒氣忿鬱。一時不得舒越。以成狂癲者。須先開達肝火。又有痰迷心竅。而然者。須當下痰順氣。俱以寧其心志爲佳。若心經有損。是爲真病。動經年歲。藥難取效。有婦人月水崩漏過多。血氣迷心。或產後惡露上衝。而言語錯亂。神志不守者。此血虛神耗。不可作狂癲施治。宜於女科類中求治。烏癲者。卒然旋暈。口眼相隱。搯搦背強。呌呌口吐漩沫。食頃乃甦。原其所因。五臟之間。或爲七情氣結。或爲六淫邪傷。閉塞諸經。一時痰涎壅併。心膈致使然也。所以少小有癲病。及瘕病者。皆由臟氣不平之故。新生即癲者。是其五臟不斂。血氣不聚。五脉不流。骨怯不成也。多不全育。其一月四十日已上至晷歲而癲者。亦由乳養失理。血氣不和。風邪所中也。病先身熱。瘈瘲驚啼。呌喚而後發。脉浮者。陽癲也。病在六腑外。在肌膚。猶易治也。癲先身旁不驚。掣不

啼呼而後發。發者，沉者陰癇也。病在五臟內，在骨髓極難治也。病發身吹而醒，而謂之癇也。身皆強直，反張如弓，不時隨者，謂之痙也。凡脈浮之與沉，以判其病在陰陽表裏耳。其浮沉復有大小滑澁虛實遲駛諸証，各依脈形爲治。神農本草經說：小兒驚癇有一百二十種，其証候微異於常，便是癇候也。兒初出腹，血脈不歛，五臟未成，有將養失宜，卽爲病也。時不成人，其經交蒸之後，他證並寬，惟中風最暴卒也。小兒四肢不好，驚掣氣息小異，欲作癇也。或在母腹中受驚，或幼時驚觸，亦成此疾。癇有三種：有風癇、有驚癇、有食癇。蓋風驚者少，食癇者多。凡先寒後熱發者，皆是食癇也。驚癇按圖灸之，風癇當與猪心湯。食癇當下。凡小兒所以得風癇者，緣衣煖汗出，風因入也。初得之時，先屈指如數，乃發作者是也。驚癇者，起於驚怖大啼而發作者是也。

驚癇微者急持之勿復更驚或自止也其先哺乳吐而變熱後發癇者此食癇早下則瘥四味紫丸祛逐癖飲最良去病速而不虛人矣故癇久則歸於五臟似此見禽畜之狀肝癇爲病面青目反視手足動搖發作鷄聲搖頭反折心癇爲病面赤心下有熱短氣息微數發作馬嘶張口搖頭欲反折脾癇爲病面黃腹大下痢發作羊吼喜楊目吐舌肺癇爲病而目皆白口中沫出發作牛吼目正視腎癇爲病面黑目正直視而不搖如尸狀發作猪叫喜吐沫又有膈癇爲病目反四肢不舉腸癇爲病身木動扭各當隨症施治經曰少陰急爲癇陽明急爲驚也治怒動肝火風痰上盛發狂叫呼以寧神導痰湯主之方寧神導痰湯

橘紅

白茯苓

各一錢五分

半夏

南星

遠智

查看完整版

付费下载



【百万古籍库】

<https://www.fozhu920.com/list/>

【易】【医】【道】【武】【文】【奇】【画】【书】

1000000+ 高清古书籍

打包下载





【风水】风水命理资料合集_9500 本

阴宅阳宅、风水堪舆、八字命理、手相面相、符咒卦象、奇门遁甲、紫微斗数.....



【中医】中华传统医学资料大全_15000 本

针灸、推拿、正骨术、汉医、苗医、民间秘方偏方、药洒药方、祖传医术、珍本...



【道术】道家法术\茅山术\符咒术\气术_3000 套

修真秘籍、丹道、道家秘术、胎息功、内丹术、茅山法术、道家符咒、巫术、...



【武术】传统武术与现代搏击术_6200 册

少林、武当、太极拳、形意拳、八极拳、咏春拳、气功、散打、格斗、拳击、...



【集藏】经史子集库_13300 卷

【经史子集】楚辞、汉赋、诗集、词集、宝卷、正史、编年、别史、纪事本末、地理志...



【国画】传世名画 _ 6100 卷

唐、金、辽、宋、元、明、清 800 多位画家近 6000 多幅传世...



【县志】方志\地方县志\乡志\地理志_8100 册

府志、区志、乡志、地理志..... 此合集为全国范围地方县志\府志古籍影印电子版，...



【国学】中华古籍库—32 万册古籍书

32 万册《中华古籍库》 【32 万册影印古籍 + 20 多亿字，带检索器和阅读工具】 包括各地方志、日本内...

【更多】 >> <https://www.fozhu920.com/list/>